

# DEWALT®



# ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

FEBBRAIO - AGOSTO 2025

**McLaren**  
FORMULA 1 TEAM

**DEWALT**

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

**GUARANTEED TOUGH.®**

# IL FUTURO È QUI ▶▶

## NON FERMARTI. GUARDA AVANTI.

Scopri il nuovo sistema di prodotti a batteria DEWALT POWERSHIFT™ e ottieni massime prestazioni e autonomia. Niente più attese all'accensione, pause per rifornimento o limitazioni di utilizzo. Non aspettare oltre e CAMBIA MARCIA con DEWALT POWERSHIFT™.



### BATTERIA DA 554WH

La batteria DEWALT POWERSHIFT da 554 Wh (DCBPS0554-XJ) è il cuore pulsante del sistema POWERSHIFT. Offre la potenza e l'autonomia ideali per affrontare applicazioni tradizionalmente eseguite con macchine a motore a scoppio, eliminando i problemi legati a rumorosità ed emissioni e riducendo significativamente le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### PREPARAZIONE SUPERFICI



**DCPS660N-XJ**

COSTIPATORE 60KG



**DCPS7154N-XJ**

PIASTRA VIBRANTE 15KN

#### POSA IN OPERA



**DCPS330N-XJ**

STAGGIA VIBRANTE





**DCBPS0554-XJ**

**BATTERIA POWERSHIFT  
554WH CELLE  
A SACCHETTO**



**DCBPSC0550-QW**

**CARICABATTERIA  
POWERSHIFT  
12A**



AGHI VIBRANTI: Ø 38mm: DCPS3382-XJ 2m - DCPS3385-XJ 5m / Ø 50mm DCPS3502-XJ 2m / DCPS3505-XJ 5m; Ø 59mm DCPS3592-XJ 2m DCPS3595-XJ 5m



**DCPS310N-XJ**

**VIBRATORE CALCESTRUZZO**



**DCPS320N-XJ**

**VIBRATORE CALCESTRUZZO A ZAINO**

**FORATURA/CAROTAGGIO**



**DCD150X2-QW  
DCPS151-XJ**

**CAROTATORE E SUPPORTO**

# LA **TECNOLOGIA** DELLE

## XR



- ✓ **COMPATIBILITÀ: TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V**
- ✓ **CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO**
- ✓ **POTENZA DI USCITA ELEVATA E COSTANTE**
- ✓ **RICARICA RAPIDA**
- ✓ **PROTEZIONE DA SOVRACCARICO**



## XR POWERSTACK™



- ✓ **COMPATIBILITÀ: TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V**
- ✓ **CELLE A SACCHETTO**
- ✓ **50% PIÙ POTENTE VS BATTERIA XR**
- ✓ **2X VITA UTILE VS BATTERIA XR**
- ✓ **3 ANNI DI GARANZIA**





# BATTERIE DEWALT

## XR FLEX VOLT



- ✓ **COMPATIBILITÀ: TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V E 54V**
- ✓ **CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO**
- ✓ **TECNOLOGIA DOPPIO VOLTAGGIO**
- ✓ **LA PIÙ ALTA POTENZA EROGATA, FINO A 54V**
- ✓ **LA MAGGIORE AUTONOMIA, FINO A 15.0AH**



## POWER SHIFT



- ✓ **GAMMA MACCHINE POWERSHIFT**
- ✓ **CELLE A SACCHETTO**
- ✓ **ESTREMA POTENZA**
- ✓ **ELEVATA AUTONOMIA**
- ✓ **CONVERSIONE DALLO SCOPPIO ALLA BATTERIA**



# ACQUISTA UN **ELETTROUTENSILE** DELLA GAMMA **54V XR FLEXVOLT**

**54V XR FLEXVOLT**

**DCB547-XJ**  
BATTERIA  
XR FV 9.0AH

## IN DOTAZIONE UNA **BATTERIA** **XR FLEXVOLT** AGGIUNTIVA ALLA **DOTAZIONE** **STANDARD**

### **DCH333X2-QW** **TASSELLATORE** **SDS-PLUS 3.5J XR 54V**

- Motore Brushless
- Velocità 0-1000 giri/min
- Perc./min 0-4480
- 3 modalità
- Max. foratura cemento 30 mm
- Peso 3.9 kg\*

**DOTAZIONE:**  
2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura  
laterale, valigetta TSTAK



**1.090<sup>00</sup>€**  
+ IVA

### **DCH481X2-QW** **MARTELLO** **DEMOPERFORATORE** **SDS-MAX 6.1J XR 54V**

- Motore Brushless
- 1080 perc/min
- Max foratura cemento 40mm
- 3 modalità
- Wireless Tool Control
- Peso 5.4 kg\*

**DOTAZIONE:**  
2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura  
laterale, valigetta



**1.130<sup>00</sup>€**  
+ IVA

### **DCH735X2-QW** **MARTELLO** **DEMO-PERFORATORE** **SDS-MAX 13.3J XR 54V**

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 48 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 8.5 kg\*

**DOTAZIONE:**  
2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura  
laterale, valigetta



**1.290<sup>00</sup>€**  
+ IVA

### **DCH775X2-QW** **MARTELLO** **DEMO-PERFORATORE** **SDS-MAX 19.4J XR 54V**

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 52 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 9.4 kg\*

**DOTAZIONE:**  
2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura  
laterale, valigetta



**1.340<sup>00</sup>€**  
+ IVA

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



# ULTRA POTENZA + AUTONOMIA

## DCH832X2-QW MARTELLLO DEMOLITORE SDS-MAX 10.5J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1450- 2900 giri/min
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 6.5 kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale  
antivibrazione, valigetta



989<sup>00</sup> €  
+ IVA

## DCH911X3-QW MARTELLLO DEMOLITORE SDS-MAX 27J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1450- 2900 giri/min
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 12.3 kg\*

DOTAZIONE:  
3 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale  
antivibrazione, valigetta



1.900<sup>00</sup> €  
+ IVA

## DCH966Z2-QW MARTELLLO DEMOLITORE EXA 28MM 41J XR 54V

- Motore Brushless
- 1080 perc/min
- Scalpello regolabile  
in 12 posizioni
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 18.6 kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie XR FLEXVOLT  
15.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale  
antivibrazione, valigetta



2.600<sup>00</sup> €  
+ IVA

## DCG418T2-QW SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Peso 2.2 kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah,  
caricabatterie, impugnatura  
laterale antivibrazione,  
cuffia protezione ad  
aggancio rapido,  
valigetta TSTAK



739<sup>00</sup> €  
+ IVA

## DCG418X2-QW SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Peso 2.2 kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie XR FLEXVOLT  
9.0Ah, caricabatterie,  
impugnatura laterale  
antivibrazione, cuffia  
protezione ad aggancio  
rapido, valigetta TSTAK



849<sup>00</sup> €  
+ IVA

## DCG460X2-QW SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità a vuoto 6000 giri/min
- Partenza lenta
- E-CLUTCH™ Frizione elettronica
- E-Brake Freno elettronico
- Wireless Tool Control
- Peso 4.7 kg\*

DOTAZIONE:  
2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,  
caricabatteria, impugnatura  
laterale antivibrazione, 2 guardie  
ad aggancio rapido per taglio  
e sbavatura, valigetta



1.010<sup>00</sup> €  
+ IVA

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

## DCD150X2-QW CAROTATORE 162MM XR 54V

- Motore Brushless
- Attacco 1 1/4" UNC (esterno) / 1/2" (interno)
- Ø max corona 162mm
- Impugnatura laterale con connessione e regolazione flusso acqua
- 3 velocità (1/2/3 Max Ø 162/76/38mm)
- Frizione elettronica E-Clutch
- Wireless Tool Control

### DOTAZIONE:

2 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria, adattatore 1/2" maschio-1/2" maschio, valigetta



**1.260<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**NOVITÀ**

## DCS691X2-QW TRONCATORE 230MM XR 54V

- Motore Brushless
- 5 posizioni guardia di sicurezza
- Max profondità taglio 83 mm
- Indicatore di sovraccarico
- Possibilità taglio a umido, acqua su entrambi i lati della lama
- 6.600 giri/min
- Wireless Tool Control

### DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama diamantata



**1.100<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DCG200T2-QW SCANALATRICE 125MM XR 54V

- Motore BRUSHLESS
- Profondità taglio 32 mm
- Ampiezza taglio 35 mm
- Freno elettronico
- Compatibile con sistema AirLock
- Wireless Tool Control

### DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatteria, 2 lame diamantate, distanziatori 3-6-9-12mm, scalpello, valigia TSTAK



**829<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DCD240X2-QW MISCELATORE A DOPPIA IMPUGNATURA XR 54V

- Motore brushless
- Coppia serraggio 50Nm
- velocità 0-725 giri/min
- Attacco fruste M14
- Max Ø frusta 160 mm
- Peso 5.1 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT Litio 9.0Ah, caricabatteria, frusta a turbina Ø 160 mm (discesa centrale), borsa in corduraborsa in cordura



**869<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR 430MM XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia lama a movimento contrapposto
- 2400 corse/min
- Lunghezza corsa 40 mm
- Lunghezza lama 430 mm
- Peso 6.5 kg\*

### DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT Litio 6.0Ah, lama TCT per Poroton Classe 20, caricabatterie



**979<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DCS389T2-QW SEGA UNIVERSALE XR 54V

- Motore brushless
- 0-3000 corse/min
- Lunghezza corsa 28.6 mm
- Aggancio rapido lama in 2 posizioni

### DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatterie, valigetta



**749<sup>00</sup> €**  
+ IVA

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



# + AUTONOMIA

## DCS579X2-QW SEGA CIRCOLARE Ø 190MM XR 54V

- Motore Brushless
  - Velocità 5800 giri/min
  - Ø lama/foro 190/30 mm,
  - Max inclinazione testa 57°
  - Max prof taglio 90°/45° 61/43 mm
- DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama, guida parallela, adattatore aspirazione, valigetta TSTAK



**909<sup>.00</sup> €**

+ IVA

## DCV586MT2-QW ASPIRATORE CLASSE M XR 54V

- Capacità max 15 litri
- Pulizia automatica filtro
- Accensione/ spegnimento tramite controllo remoto
- Compatibilità TSTAK

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatterie, tubo flessibile da 2.5m Ø35 mm



**779<sup>.00</sup> €**

+ IVA

## DCS777T2-QW TRONCATRICE RADIALE 216MM XR 54V

- Motore Brushless
- Sistema tracciatura XPS
- Velocità 6300 giri/min
- Max angol piano dx/sx 50°/50°
- Max angol testa sx 48°
- Max Larg/alt taglio 90°/90° 270x60 mm
- Peso 14 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, morsetto, caricabatteria



**1.080<sup>.00</sup> €**

+ IVA

## DCS727T2-QW TRONCATRICE RADIALE 250MM XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema di tracciatura XPS
- 4000 giri/min
- Wireless Tool Control,
- Max angol testa sx 48°
- Taglio larghezza/altezza 90°/90° 305x77 mm
- Max taglio ad intestare 150mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, caricabatteria



**1.190<sup>.00</sup> €**

+ IVA

## DCS781X2-QW TRONCATRICE RADIALE 305MM XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema tracciatura XPS
- 3800 giri/min
- Frenata rigenerativa
- Partenza lenta
- Wireless Tool Control
- Max. taglio 90° 310mm
- Prof. max. taglio 90° 112mm
- Peso 23.2 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, lama 60 denti, caricabatteria, morsetto



**1.520<sup>.00</sup> €**

+ IVA

## DCS7485T2-QW SEGA A BANCO 250MM XR 54V

- Motore Brushless
- 5800 giri/min
- Max inclinazione lama -3/48°
- Max prof taglio a 90°/45° 65/45 mm
- Piano in fusione di alluminio 630x570 mm
- Peso 21.5 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatteria, lama, Squadra goniometrica, squadra parallela, connessione aspiratore 35 mm, spingipezzo



**1.260<sup>.00</sup> €**

+ IVA

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

## STARTER KIT

2 BATTERIE 54V XR FLEXVOLT, CARICABATTERIE

### DCB118T2-QW STARTER KIT

XR FLEXVOLT

**379<sup>.00</sup> €**



**6AH**

### DCB118X2-QW STARTER KIT

XR FLEXVOLT

**479<sup>.00</sup> €**



**9AH**

### DCB118Y2-QW STARTER KIT

XR FLEXVOLT

**599<sup>.00</sup> €**



**12AH**

# COMPONI IL TUO KIT 18V XR



**ACQUISTA  
1 STARTER KIT E  
2 CORPI MACCHINA  
IN DOTAZIONE  
A TUA SCELTA**

**BATTERIA XR 18V 2.0AH  
DCB183-XJ**



OPPURE



**CARICABATTERIA XR 4.0A  
DCB1104-XJ**

## Scegli tra gli STARTER KIT

**2 BATTERIE 18V XR  
POWERSTACK 5.0AH  
CARICABATTERIE  
DCB1104H2-QW  
POWERSTACK™**



**359<sup>.00</sup> €**

**2 BATTERIE 18V XR  
POWERSTACK COMPATTE  
CARICABATTERIE  
DCB1102E2-QW  
POWERSTACK™**



**199<sup>.00</sup> €**

**3 BATTERIE  
18V XR 5.0AH  
CARICABATTERIE  
DCB1104P3-QW**



**275<sup>.00</sup> €**

**2 BATTERIE  
18V XR 2.0AH  
CARICABATTERIE  
DCB1104D2-QW**



**145<sup>.00</sup> €**



# Scegli tra i **CORPI MACCHINA**



## TRAPANI AVVITATORI

AD ANGOLO  
DCD740NT-XJ



239.<sup>00</sup> €

AVVITATORE COMPATTO  
2 VELOCITÀ 74NM  
DCD794NT-XJ



NOVITÀ  
129.<sup>00</sup> €

A PERCUSSIONE COMPATTO  
2 VELOCITÀ 74NM  
DCD799NT-XJ



NOVITÀ  
139.<sup>00</sup> €

AVVITATORE COMPATTO  
2 VELOCITÀ 90NM  
DCD800NT-XJ



189.<sup>00</sup> €

A PERCUSSIONE COMPATTO  
2 VELOCITÀ 90NM  
DCD805NT-XJ



199.<sup>00</sup> €

## TRAPANI AVVITATORI

AVVITATORE  
3 VELOCITÀ 95NM  
DCD991NT-XJ



219.<sup>00</sup> €

A PERCUSSIONE  
3 VELOCITÀ 169NM  
DCD1007NT-XJ



269.<sup>00</sup> €

## TASSELLATORI SDS-PLUS

2 MODALITÀ  
16MM 1.4J  
DCH172NT-XJ



229.<sup>00</sup> €

3 MODALITÀ  
24MM 2.1J  
DCH273NT-XJ



329.<sup>00</sup> €

## AVVITATORI A IMPULSI

1/4" 192NM  
DCF840NT-XJ



199.<sup>00</sup> €

1/4" 206NM  
3 VELOCITÀ  
DCF850NT-XJ



199.<sup>00</sup> €

1/4" 282NM  
3 VELOCITÀ  
DCF860NT-XJ



239.<sup>00</sup> €

1/4" 56NM  
IDRAULICO  
DCF870NT-XJ



259.<sup>00</sup> €

1/2" 406NM  
4 MODALITÀ  
DCF922NT-XJ



249.<sup>00</sup> €

1/2" 812NM  
4 MODALITÀ  
DCF891NT-XJ



269.<sup>00</sup> €

1/2" 1355NM  
4 MODALITÀ  
DCF900NT-XJ



329.<sup>00</sup> €

1/2" 1626NM  
4 MODALITÀ  
DCF961NT-XJ



349.<sup>00</sup> €

3/4" 1925NM  
4 MODALITÀ  
DCF964NT-XJ



439.<sup>00</sup> €

## SMERIGLIATRICI

ANGOLARE 125MM  
BRUSHLESS  
DCG405NT-XJ



199.<sup>00</sup> €

ANGOLARE 12MM  
A TESTA RIBASSATA  
BRUSHLESS  
DCG405FNT-XJ



249.<sup>00</sup> €

ANGOLARE 125MM  
VELOCITÀ VARIABILE  
BRUSHLESS  
DCG409VSNT-XJ



259.<sup>00</sup> €

ASSIALE  
BRUSHLESS  
DCG426N-XJ\*



229.<sup>00</sup> €

## CRICCHETTI

ATTACCO 3/8"  
BRUSHLESS  
DCF513N-XJ\*



209.<sup>00</sup> €

ATTACCO 1/2"  
BRUSHLESS  
DCF512N-XJ\*



209.<sup>00</sup> €

ATTACCO QUADRO  
MASCHIO 1/2"+3/8"  
BRUSHLESS  
DCF510N-XJ\*



229.<sup>00</sup> €

## RIVETTATRICI

4.8MM BRUSHLESS  
DCF403NT-XJ



469.<sup>00</sup> €

6.4MM BRUSHLESS  
DCF414NT-XJ



729.<sup>00</sup> €



**SEGHE CIRCOLARI, SEGHE UNIVERSALI, SEGHETTI ALTERNATIVI**

SEGHE TIVO ALTERNATIVO BRUSHLESS  
DCS334NT-XJ



279.<sup>00</sup> €

SEGHE TIVO ALTERNATIVO BRUSHLESS  
DCS335NT-XJ



289.<sup>00</sup> €

SEGA UNIVERSALE COMPATTA  
DCS369NT-XJ



219.<sup>00</sup> €

SEGA UNIVERSALE BRUSHLESS  
DCS367NT-XJ



319.<sup>00</sup> €

SEGA UNIVERSALE BRUSHLESS  
DCS382NT-XJ



339.<sup>00</sup> €

SEGA UNIVERSALE BRUSHLESS  
DCS386NT-XJ



349.<sup>00</sup> €

MINITRONCATRICE 76mm POWERSTACK  
DCS438N-XJ\*



249.<sup>00</sup> €

**NOVITÀ**

449.<sup>00</sup> €

SEGA CIRCOLARE PER METALLI 184MM BRUSHLESS  
DCS383N-XJ



SEGA CIRCOLARE COMPATTA 115mm  
DCS571NT-XJ



269.<sup>00</sup> €

SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS 165mm  
DCS565NT-XJ



279.<sup>00</sup> €

SEGA CIRCOLARE 184MM PER GUIDA RETTILINEA  
DCS572NT-XJ




329.<sup>00</sup> €

SEGA CIRCOLARE 184MM BRUSHLESS  
DCS570NT-XJ



309.<sup>00</sup> €

SEGA CIRCOLARE 190mm BRUSHLESS  
DCS573NT-XJ



389.<sup>00</sup> €

TRONCATRICE RADIALE 184mm  
DCS365N-XJ\*



489.<sup>00</sup> €

**FRESATRICI, PIALLE MULTIFUNZIONE**

UTENSILE MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE  
DCS356NT-XJ



219.<sup>00</sup> €

PIALLETTO  
DCP580NT-XJ



279.<sup>00</sup> €

ELETTROFRESATRICE AD AFFONDAMENTO E A BASE FISSA  
DCW604NT-XJ



469.<sup>00</sup> €

ELETTROFRESATRICE PER LINGUETTE BRUSHLESS  
DCW682NT-XJ



369.<sup>00</sup> €

ELETTROFRESATRICE AD AFFONDAMENTO 12MM  
DCW620NT-QW



459.<sup>00</sup> €

**LIMA LEVIGATRICE E LUCIDATRICE**

LEVIGATRICE A NASTRO (457x13MM) BRUSHLESS  
DCM200NT-XJ



289.<sup>00</sup> €

LEVIGATRICE ORBITALE 1/4 DI FOGLIO  
DCW200NT-XJ



219.<sup>00</sup> €

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE (125MM)  
DCW210NT-XJ



219.<sup>00</sup> €

LEVIGATRICE A NASTRO (75X533MM) BRUSHLESS  
DCW220NT-XJ



299.<sup>00</sup> €

LUCIDATRICE ROTO-ORBITALE (125MM)  
DCM848N-XJ\*



289.<sup>00</sup> €

LUCIDATRICE ROTATORIA  
DCM849N-XJ\*



289.<sup>00</sup> €

**UTENSILI GIARDINAGGIO**

CESOIA PER POTATURA  
DCMPP568N-XJ\*



149.<sup>00</sup> €

ELETTROSEGA A CETANA PER POTATURA 20CM BRUSHLESS  
DCMPS520N-XJ\*



169.<sup>00</sup> €

ELETTROSEGA COMPATTA 30CM BRUSHLESS  
DCMCS565N-XJ\*



239.<sup>00</sup> € **NOVITÀ**

IDROPULTRICE BRUSHLESS  
DCMPW1600N-XJ\*



489.<sup>00</sup> €

TAGLIASIEPI 18V 55CM 19MM  
DCMHT562N-XJ\*



159.<sup>00</sup> € **NOVITÀ**

TAGLIASIEPI 18V 55CM 25MM  
DCMHT564N-XJ\*



169.<sup>00</sup> € **NOVITÀ**

**TRACCIATORI LASER**

A CROCE 90° RAGGIO VERDE  
DCLE34021N-XJ\*



249.<sup>00</sup> €

3X360° RAGGIO VERDE  
DCLE34031N-XJ\*




539.<sup>00</sup> €

A CROCE 90° RAGGIO VERDE  
DCE088NG18-XJ\*



299.<sup>00</sup> €

A CROCE 90°+ 5 PUNTI RAGGIO VERDE  
DCE825NG18-XJ\*



409.<sup>00</sup> €

3X 360° LUCE VERDE  
DCE089NG18-XJ\*



609.<sup>00</sup> €

3X 360° LUCE VERDE CON TELECOMANDO  
DCLE34035B-XJ



819.<sup>00</sup> €



# KIT 18V XR

## CHIODATRICI

CHIODATRICE  
PER TEGOLE  
CANADESI  
DCN45RNN-XJ



579<sup>.00</sup> €

GROPPINATRICE  
16GA BRUSHLESS  
DCN662NT-XJ



559<sup>.00</sup> €

GROPPINATRICE  
18GA BRUSHLESS  
DCN680NT-XJ



539<sup>.00</sup> €

CUCITRICE  
GRAFFATRICE 18GA  
BRUSHLESS  
DCN681N-XJ\*



539<sup>.00</sup> €

GRAFFATRICE  
PER CAMBRETTE  
METALLICHE  
BRUSHLESS  
DCFS950N-XJ\*



799<sup>.00</sup> €

CHIODATRICE 33°  
DCN930N-XJ



499<sup>.00</sup> €

CHIODATRICE PER  
CEMENTO BRUSHLESS  
DCN890N-XJ



709<sup>.00</sup> €

CHIODATRICE A GAS  
PER CEMENTO  
DGN845N-XJ



NOVITÀ  
749<sup>.00</sup> €

## UTENSILI SPECIALI

POMPA E SERBATOIO  
ACQUA 18V XR  
DCE6820N-XJ




NOVITÀ  
399<sup>.00</sup> €

SOLLEVATORE A VUOTO  
DCE590N-XJ



309<sup>.00</sup> €

VIBRATORE PER  
CEMENTO AGO 1.2MT  
TESTA 28.6MM  
DCE531N-XJ\*



439<sup>.00</sup> €

CESOIA PER METALLI  
DCS491NT-XJ



359<sup>.00</sup> €

CESOIA PER TAGLI E  
LAMIERE OBLIQUE  
DCS496N-XJ



309<sup>.00</sup> €

PISTOLA PER SILICONE  
300-310ML  
DCE560N\*



319<sup>.00</sup> €

PISTOLA  
PER SILICONE  
DCE580N-XJ\*



459<sup>.00</sup> €

PISTOLA  
INGRASSATRICE  
DCGG571NK-XJ\*



315<sup>.00</sup> €

COMPRESSORE  
DCC018N-XJ\*



169<sup>.00</sup> €

COMPRESSORE 10 LT  
SENZA OLIO BRUSHLESS  
DCC1018N-XJ\*



519<sup>.00</sup> €

TRAPANO A MAGNETI  
PERMANENTI BRUSHLESS  
DCD1623N-XJ\*



1.870<sup>.00</sup> €

VENTILATORE  
DCE512N-XJ\*



129<sup>.00</sup> €

PISTOLA TERMICA  
DCE530N-XJ\*



169<sup>.00</sup> €

SOFFIATORE  
DCV100N-XJ



109<sup>.00</sup> €

TAGLIA BARRE FILETTATE  
DCS350NT-XJ



539<sup>.00</sup> €

SEGA A NASTRO PER  
METALLI COMPATTA  
DCS377NT-XJ



349<sup>.00</sup> €

SEGA A NASTRO  
899MM BRUSHLESS  
DCS378N-XJ\*



389<sup>.00</sup> €

REFILATORE PER  
CARTONGESSO BRUSHLESS  
DCE555N-XJ\*



169<sup>.00</sup> €

AVVITATORE  
PER CARTONGESSO  
DCF620NT-XJ



219<sup>.00</sup> €

## ASPIRAZIONE

ASPIRATORE  
DCV517N-XJ\*



169<sup>.00</sup> €

ASPIRATORE PER SOLIDI  
FILTRO HEPA CLASSE L  
DCV501LN-XJ\*



159<sup>.00</sup> €

ASPIRATORE SOLIDI/  
LIQUIDI CLASSE L  
DCV584L-QW\*



279<sup>.00</sup> €

ASPIRATORE UNIVERSALE  
DWH161N-XJ\*



189<sup>.00</sup> €

## RADIO

RADIO  
DCR019-XJ\*



159<sup>.00</sup> €

I prezzi non sono vincolanti. Prezzo consigliato più IVA \* Elettrotensile fornito senza valigetta Tstak

# 3<sup>a</sup> BATTERIA POWERSTACK 5.0AH

In dotazione con ogni utensile della gamma **POWERSTACK 5.0Ah**

**50%\***  
PIÙ POTENTE

**2X\***  
DURATA DELLA  
VITA UTILE

**3**  
YEAR  
GUARANTEE



THE  
NEXT DIMENSION  
IN POWER™

**NEW**  
**5AH**

\* 50% PIÙ POTENTE, 2X DURATA VITA UTILE: DBCBP034 rispetto DBC183 - 50% DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA: energia utilizzabile batteria DCBP518 rispetto alle batterie DEWALT XR® 5Ah o inferiori non in applicazione.





**619<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCH273H2T-QW**  
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J  
18V **POWERSTACK** 5.0AH



**549<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCD1007H2T-QW TRAPANO**  
CON PERCUSSIONE 3 VELOCITÀ  
169NM 18V **POWERSTACK** 5.0AH



**509<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCG405H2T-QW**  
SMERIGLIATRICE 125MM  
18V **POWERSTACK** 5.0AH



**569<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF921H2T-QW**  
AVVITATORE A IMPULSI  
1/2" 4 MODALITÀ  
406NM  
18V **POWERSTACK** 5.0AH



**599<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF891H2T-QW**  
AVVITATORE A IMPULSI  
1/2" 4 MODALITÀ  
812NM  
18V **POWERSTACK** 5.0AH



**619<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF900H2T-QW**  
AVVITATORE A IMPULSI  
1/2" 4 MODALITÀ  
1355NM  
18V **POWERSTACK** 5.0AH



**639<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF961H2T-QW**  
AVVITATORE A IMPULSI  
1/2" 4 MODALITÀ  
1626NM  
18V **POWERSTACK** 5.0AH



**689<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS367H2T-QW**  
SEGA UNIVERSALE  
18V **POWERSTACK** 5.0AH



**609<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS386H2T-QW**  
SEGA UNIVERSALE  
18V **POWERSTACK** 5.0AH



**729<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCW620H2-QW**  
ELETTROFRESATRICE 12MM - 70MM  
18V **POWERSTACK** 5.0AH



**659<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS570H2T-QW**  
SEGA CIRCOLARE 184MM  
18V **POWERSTACK** 5.0H



**659<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS573H2T-QW**  
SEGA CIRCOLARE 190MM  
18V **POWERSTACK** 5.0AH



**729<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS383H2-QW SEGA CIRCOLARE**  
PER METALLI 184MM  
18V **POWERSTACK** 5.0AH

**NOVITÀ**

**NUOVO**

# TRAPANO CON PERCUSSIONE COMPATTO 2 VELOCITÀ 74NM

Ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante 13mm completamente in metallo, 15 punti di frizione, impugnatura ergonomica e luce LED.

MANDRINO AUTOSERRANTE 13MM IN METALLO

15 PUNTI DI FRIZIONE

LUCE LED

INGRANAGGI IN METALLO

IMPUGNATURA ERGONOMICA

## NOVITÀ

### DCD799P2T-QW TRAPANO CON PERCUSSIONE

DOTAZIONE:  
2 batterie XR 18V 5.0Ah

**329.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCD799D2T-QW TRAPANO CON PERCUSSIONE

DOTAZIONE:  
2 batterie XR 18V 2.0Ah

**259.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### CARATTERISTICHE

Motore	18V Brushless
UWO	552
Coppia serraggio max	74Nm
Velocità (giri/min)	0-450 / 0-1.650
Percussioni/min	0-7.650 / 0-28.050
Lunghezza	164 mm
Peso	1.15 kg*
DOTAZIONE: caricabatteria, valigetta TSTAK	



Disponibile anche nella versione TRAPANO AVVITATORE nei seguenti codici **DCD794P2T-QW / DCD794D2T-QW**

**6.<sup>50</sup> €**  
+ IVA



**5 PEZZI**

### DT6952-QZ SET 5 PUNTE PER MURATURA

In cassetta di plastica.  
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm

**9.<sup>90</sup> €**  
+ IVA



**10 PEZZI**

### DT5911-QZ SET 10 PUNTE HSS-R

In cassetta di plastica.  
Diametri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

**EXTREME**

**11.<sup>10</sup> €**  
+ IVA



**5 PEZZI**




### DT6956-QZ SET 5 PUNTE CEMENTO EXTREME

In cassetta di plastica.  
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



# TRAPANI AVVITATORI

			 <b>NOVITÀ</b>
Motore	18V Brushless	18V Brushless	18V Brushless
Potenza	74Nm	90Nm	169Nm
Mandrino	Metallo	Metallo	Metallo
Velocità	2	2	3
Velocità (giri/min)	0-450/1.650	0-650/2.000	0-450/1.200/2.000
Percussioni/min	0-7.650/28.050	0-34.000	0-38.250
Sistema di sicurezza	-	ANTI-ROTATION	ANTI-ROTATION
Peso	1,15 kg*	1,2 kg*	1,85 kg*
Dotazione	Caricabatterie, valigetta TSTAK	Caricabatterie, valigetta TSTAK	Caricabatterie, valigetta TSTAK
	<b>DCD799P2T-QW</b> <b>329,00 €</b>	<b>DCD805H2T-QW</b> <b>509,00 €</b>	<b>DCD1007H2T-QW</b> <b>549,00 €</b>
	2 batterie XR 18V 5.0Ah	2 batterie XR 18V <b>POWERSTACK</b> 5.0Ah	2 batterie XR 18V <b>POWERSTACK</b> 5.0Ah
	<b>DCD799D2T-QW</b> <b>259,00 €</b>	<b>DCD805P2T-QW</b> <b>389,00 €</b>	
	2 batterie XR 18V 2.0Ah	2 batterie XR 18V 5.0Ah	
		<b>DCD805E2T-QW</b> <b>359,00 €</b>	
		2 batterie XR 18V <b>POWERSTACK</b> compatta	

Disponibile anche nella versione TRAPANO AVVITATORE nei seguenti codici **DCD794P2T-QW / DCD794D2T-QW / DCD800H2T-QW / DCD800P2T-QW / DCD800E2T-QW**

	<b>459,00 €</b> + IVA		<b>DCD805P3T-IT</b> <b>TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 90NM</b> DOTAZIONE: 3 batterie XR 18V 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK												
	<b>NOVITÀ</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CARATTERISTICHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Potenza</td> <td>90Nm</td> </tr> <tr> <td>Velocità</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Velocità (giri/min)</td> <td>0-650/2.000</td> </tr> <tr> <td>Percussioni/min</td> <td>0-34.000</td> </tr> <tr> <td>Sicurezza</td> <td>ANTI-ROTATION</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>1,2 kg*</td> </tr> </tbody> </table>	CARATTERISTICHE		Potenza	90Nm	Velocità	2	Velocità (giri/min)	0-650/2.000	Percussioni/min	0-34.000	Sicurezza	ANTI-ROTATION	Peso
CARATTERISTICHE															
Potenza	90Nm														
Velocità	2														
Velocità (giri/min)	0-650/2.000														
Percussioni/min	0-34.000														
Sicurezza	ANTI-ROTATION														
Peso	1,2 kg*														
	<b>439,00 €</b> + IVA		<b>DCD805S2T-IT</b> <b>TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 90NM</b> DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V <b>POWERSTACK</b> 3.5Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK												
	<b>NOVITÀ</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CARATTERISTICHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Potenza</td> <td>90Nm</td> </tr> <tr> <td>Velocità</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Velocità (giri/min)</td> <td>0-650/2.000</td> </tr> <tr> <td>Percussioni/min</td> <td>0-34.000</td> </tr> <tr> <td>Sicurezza</td> <td>ANTI-ROTATION</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>1,2 kg*</td> </tr> </tbody> </table>	CARATTERISTICHE		Potenza	90Nm	Velocità	2	Velocità (giri/min)	0-650/2.000	Percussioni/min	0-34.000	Sicurezza	ANTI-ROTATION	Peso
CARATTERISTICHE															
Potenza	90Nm														
Velocità	2														
Velocità (giri/min)	0-650/2.000														
Percussioni/min	0-34.000														
Sicurezza	ANTI-ROTATION														
Peso	1,2 kg*														

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

## FORATURA METALLO

**EXTREME**

**95<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**29 PEZZI**

**DT7926-XJ**  
**SET FORARE METALLO**  
Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare. Metallo diametri da 1 a 13mm.

**EXTREME**

**143<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

**29 PEZZI**

**DT4957-QZ**  
**SET FORARE ACCIAIO INOX**  
Cassetta con 29 punte Extreme COBALT forare. Acciaio inox ø da 1 a 13mm.

**PUNTE A GRADINO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO**

PUNTA AUTOCENTRANTE PER USO SU INOX-METALLI-PLASTICA

CODICE	Ø	€ s/IVA
DT5030-QZ	7 diam.	60,00
DT5031-QZ	8 diam.	102,50
DT90246-QZ	10 diam.	65,40
DT90247-QZ	13 diam.	107,90
DT90248-QZ	8 diam.	57,80

## FORATURA LEGNO E MULTIMATERIALE

**TOUGH CASE**  
CONNECTABLE CASES

**4<sup>.20</sup> €**  
+ IVA

**5 PEZZI**

**DT4535-QZ**  
**SET FORARE LEGNO**  
Set 5 punte per legno. Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm.

**TOUGH CASE**  
CONNECTABLE CASES

**EXTREME**

**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**9 PEZZI**

**DT70751-QZ**  
**SET FORARE LEGNO**  
Set 9 mechie Extreme attacco esagonale 1/4". Diametri: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

**TOUGH CASE**  
CONNECTABLE CASES

**16<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

**DT60099-QZ**  
**SET FORARE MULTIMATERIALE: MURO-LEGNO-PVC**  
Set 5 punte multimateriale. Attacco esagonale 1/4". Diametri: 4-5-5.5-6-8 mm

### SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA.

Punte con una geometria ed un nucleo rinforzato che permettono di praticare fori in maniera precisa e pulita su acciaio e materiali metallici nonché su legno e plastica.

**DT70727-QZ**  
**SET FORARE COMPOSTO DA 14 PUNTE**  
Caratteristiche: attacco con codolo triangolare. Consigliato con trapani a filo o batteria. Diametri: 1, 1.5x2, 2x2, 2.5, 3x2, 3.5, 4x2, 5, 6, 8 mm

**18<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DT70728-QZ**  
**SET FORARE COMPOSTO DA 19 PUNTE**  
Caratteristiche: attacco con codolo triangolare. Consigliato con trapani a filo o batteria. Diametri: 1, 1.5, 2x2, 2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2, 5x2, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm

**27<sup>.80</sup> €**  
+ IVA

**DT70729-QZ**  
**SET FORARE COMPOSTO DA 23 PUNTE**  
Caratteristiche: attacco con codolo triangolare. Consigliato con trapani a filo o batteria. Diametri: 1x2, 1.5x2, 2x2, 2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2, 4.5, 5x2, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm

**36<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**DT20620-QZ**  
**SET FORARE COMPOSTO DA 10 PUNTE**  
Caratteristiche: attacco con codolo esagonale. Consigliato con avvitatori a impulsi. Diametri: 3, 3.5, 4, 4.5, 5x2, 6x2, 8, 10mm

**31<sup>.90</sup> €**  
+ IVA



# ACCESSORI AVVITARE

## SET MISTI



22 PEZZI

### DT70779T-QZ SISTEMA "FLIP&DRIVE"

Cassetta con 22 pezzi: punte per forare, svasare n. 6,8,10,12.  
Inserti PH1 x 1, PH2 X 2, PZ2 x 3,  
PZ3 x 2, T15 x 1, T20 x 2,  
T25 x 2, T30 x 2



25 PEZZI

### DT70730T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 25 pezzi:  
15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 -  
T20.25,30, 5 inserti da 57mm: PH2  
- PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2-  
PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1  
adattatore magnetico con guida Torsion



32 PEZZI

### DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi:  
30 inserti misti da 25mm,  
1 adattatore,  
1 porta inserti magnetico

## ACCESSORI AVVITATORE A IMPULSI

IMPACT CONNECT

Scopri l'innovativa gamma di accessori che trasformeranno il tuo avvitatore a impulsi nell'elettrotensile pronto ad ogni esigenza! Con la tecnologia IMPACT CONNECT™ il montaggio dell'accessorio sarà semplice e rapido per terminare il tuo lavoro nel più breve tempo possibile.

**DT20560-QZ**  
**TAGLIATUBI PER AVVITATORE A IMPULSI**

- Max capacità di taglio 50mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC/PEX.

**95<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DT20563-QZ**  
**TAGLIATUBI INTERNO PER AVVITATORE A IMPULSI**

- Capacità di taglio per tubi da 40 - 80 mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Dimensione lama inamovibile 34 mm
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC e resistente al contatto con il calcestruzzo.

**17<sup>90</sup> €**  
+ IVA



**DT70620-QW**  
**CESOIA PER AVVITATORE A IMPULSI**

- Taglio lamiera fino a 1.3 mm
- Taglio canaline, reti metalliche, filo metallico, vinile, plastica, gomma, cartone
- Testa girevole 360°
- Attacco esagonale 1/4"
- Compatibilità universale

**72<sup>50</sup> €**  
+ IVA



**DT20562-QZ**  
**AVVITA/SVITA DADI PER AVVITATORE A IMPULSI**

- Unico strumento per dadi M6, M8, M10, M12
- Attacco esagonale 1/4"
- Design compatto
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

**129<sup>00</sup> €**  
+ IVA



NOVITÀ

# AVVITATORI

	<b>18V XR</b> BRUSH-LESS				<b>PRECISION WRENCH</b>
Motore	18V Brushless	18V Brushless	18V Brushless	18V Brushless	18V Brushless
Potenza	206Nm	282Nm	56Nm	406Nm	406Nm
Attacco	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"
Modalità	3	3	2	4 (viti)	4 (viti)
Velocità (giri/min)	0-1000-2800-3250	0-1800-2500-3800	1160/3000	0-1400-2500	0-1400-2500
Impulsi/min	0-3800	0-3800	4500	0-3550	0-3550
Luce	LED	9 LED Anulari	9 LED Anulari	LED	LED
Peso	0,9 kg*	1,1 kg*	1 kg*	1,1 kg*	1,1 kg*
Dotazione	Caricabatterie, valigetta TSTAK	Caricabatterie, valigetta TSTAK	Caricabatterie, valigetta TSTAK	Caricabatterie, valigetta TSTAK	Caricabatterie, valigetta TSTAK
	<b>DCF850P2T-QW 389,00 €</b>	<b>DCF860E2T-QW 409,00 €</b>	<b>DCF870E2T-QW 439,00 €</b>	<b>DCF922P2T-QW 469,00 €</b>	
	2 batterie XR 18V 5.0Ah	2 batterie XR 18V POWERSTACK compatta	2 batterie XR 18V POWERSTACK compatta	2 batterie XR 18V 5.0Ah	
	<b>DCF850E2T-QW 369,00 €</b>				
	2 batterie XR 18V POWERSTACK compatta				

**479<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCF860S2T-IT**  
**AVVITATORE**  
**IMPULSI 1/4"**  
**282NM BRUSHLESS**

DOTAZIONE:  
2 batterie XR 18V  
POWERSTACK 3.5Ah,  
caricabatteria,  
valigetta TSTAK

CARATTERISTICHE	
Potenza	282Nm
Attacco	1/4"
Modalità	3
Velocità (giri/min)	0-1800-2500-3800
Impulsi/min	0-3800
Luce 9 LED	Anulari
Peso	1,1 kg*

**NOVITÀ**





## SISTEMA MODULARE AD ANGOLO

<p><b>DT20500-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attacco 1/4" magnetico</li> <li>Coppia massima 43Nm</li> </ul>	<p><b>26<sup>50</sup> €</b> + IVA</p>
<p><b>DT20501-QZ TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA ED ALBERO FLESSIBILE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attacco 1/4" magnetico</li> <li>Coppia massima 43Nm</li> </ul>	<p><b>39<sup>50</sup> €</b> + IVA</p>
<p><b>DTLRA-QZ TESTA AD ANGOLO CON LUCE LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attacco femmina 1/4"</li> <li>Luce LED ricaricabile con cavo USB</li> </ul>	<p><b>41<sup>90</sup> €</b> + IVA</p>

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



# A IMPULSI

PRECISION WRENCH		PRECISION WRENCH		PRECISION WRENCH		PRECISION WRENCH	
	812NM 1084NM		1396NM 1898NM		1626NM 2372NM		1925NM 2576NM
18V Brushless		18V Brushless		18V Brushless		18V Brushless	
812Nm		1396Nm		1626Nm		1925Nm	
1/2"		1/2"		1/2"		3/4"	
4		4		4		4	
0-1400-2500		0-2200		0-440/800/1200		0-440/575/1200	
0-3550		0-2300		0-1890		0-2015	
LED		LED		LED		LED	
1,7 kg*		2,9 kg*		2,9 kg*		3,5 kg*	
Caricabatterie, valigetta TSTAK		Caricabatterie, valigetta TSTAK		Caricabatterie, valigetta TSTAK		Valigetta TSTAK	
<b>DCF891H2T-QW</b>	<b>599,00 €</b>	<b>DCF900H2T-QW</b>	<b>619,00 €</b>	<b>DCF961H2T-QW</b>	<b>639,00 €</b>	<b>DCF964NT-XJ</b>	<b>439,00 €</b>
2 batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah		2 batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah		2 batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah		Senza batterie e caricabatterie	
<b>DCF891P2T-QW</b>	<b>489,00 €</b>	<b>DCF900P2T-QW</b>	<b>519,00 €</b>				
2 batterie XR 18V 5.0Ah		2 batterie XR 18V 5.0Ah					

## BUSSOLE

### DT7506-QZ SET 17 PEZZI

#### BUSSOLE MACCHINA ATT. 1/2"

Diametri: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm e adattatore da 1/4" a 1/2"



**126<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

### DT7507-QZ SET 9 PEZZI

#### BUSSOLE MACCHINA ATT. 1/2"

Diametri: 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm e adattatore da 1/4" a 1/2"



**66<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

### DT7508-QZ ADATTATORE PER AVVITATORE AD IMPULSI ATTACCO QUADRO MASCHIO 1/2" / FEMMINA 1/4"



**8<sup>.50</sup> €**  
+ IVA

**519<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

812NM  
1084NM



### DCF891S2T-IT AVVITATORE IMPULSI 1/2" 812NM BRUSHLESS

DOTAZIONE:  
2 batterie XR 18V  
POWERSTACK 3.5Ah,  
caricabatteria,  
valigetta TSTAK

#### CARATTERISTICHE

Potenza	1626Nm
Attacco	1/2"
Modalità	4
Velocità (giri/min)	0-1400-2500
Impulsi/min	0-1890
Luce	LED
Peso	1,7kg*

**NOVITÀ**

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

# TASSELLATORI SDS-PLUS

Motore	18V Brushless	18V Brushless	54V Brushless	54V Brushless
Potenza del colpo (EPTA 05/2009)	1.4J	2.1J	3.5J	4.5J
Modalità	2	3	3	3
Percussioni/min	0-4980	0-4600	0-4480	0-4200
Max Ø foratura (mm)	16	24	30	32
Peso	2,1 kg*	2,7 kg*	3,9 kg*	5,5 kg*
Dotazione	Caricabatterie, valigetta TSTAK	Caricabatterie, valigetta TSTAK	Caricabatterie, valigetta TSTAK	Valigetta
	<b>DCH172P2T-QW 449,00 €</b>	<b>DCH273H2T-QW 619,00 €</b>	<b>DCH333X2-QW 1.090,00 €</b>	<b>DCH416NT-XJ 559,00 €</b>
	2 batterie XR 12V 5.0Ah	2 batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah	2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah	Senza batterie e caricabatterie
	<b>DCH172E2T-QW 429,00 €</b>	<b>DCH273P2T-QW 509,00 €</b>		
	2 batterie XR 18V POWERSTACK compatta	2 batterie XR 12V 5.0Ah		

**159<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCV501LN-XJ**  
**ASPIRATORE**  
**A BATTERIA XR 18V**  
**CLASSE L**

- Portata max aria 1260 litri/min
- Aspirazione con azione ciclonica
- Serbatoio in policarbonato 0.75 litri
- Filtro HEPA lavabile
- Luce LED
- Peso 1.5 kg

DOTAZIONE:  
spazzola per pavimenti, tubo flessibile, tubo di prolunga, lancia per fessure, spazzola larga, spazzola tonda, gancio per cintura, senza batteria e caricabatteria, borsa in cordura

**DCV5011H-XJ**  
**FILTRO HEPA DI**  
**RICAMBIO LAVABILE**

**189<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWH161N-XJ** ASPIRATORE  
**XR 18V CON FILTRO HEPA**  
Senza batteria e caricabatteria

**59<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWH201D-XJ**  
**SISTEMA**  
**ESTRAZIONE**  
**POLVERI**  
**TRAPANI A FILO**  
**E TASSELLATORI**  
**SDS-PLUS**

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



# BUILT TO LAST™

# ELITE SERIES™



Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tondino d'armatura



Made in germany

## PUNTE SDS-PLUS

### 4 TAGLIENTI CON UN DESIGN INNOVATIVO PER UNA PERFORMANCE MIGLIORE

Fino a Ø 14mm testa piena in carburo saldata al laser, da Ø 16mm in poi testa al carburo brasata al corpo della punta per una maggiore resistenza.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ s/IVA
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	5,80
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	5,70
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	6,90
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	8,30
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	7,40
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	8,50
DT8934-QZ	12 mm	200 mm	10,40
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	18,50
DT9680-QZ	16 mm	250 mm	21,90
DT9683-QZ	18 mm	450 mm	30,80
DT9684-QZ	20 mm	250 mm	29,80
DT9687-QZ	22 mm	450 mm	34,80
DT9689-QZ	24 mm	450 mm	35,90
DT9696-QZ	30 mm	450 mm	43,10

# CHIODATRICE A GAS PER CEMENTO



## DGN845D1-QW CHIODATRICE A GAS PER CEMENTO 18V XR 2.0A

- Fissaggio di chiodi fino a 40mm di lunghezza su superfici in calcestruzzo/acciaio strutturale
- Intelaiatura pareti e pavimenti per cartongesso
- Clip e accessori elettrici (incluso E-STICK)
- Materiali: calcestruzzo, acciaio, blocco di cemento
- POTENTE MOTORE A GAS ~100J con regolazione del gas
- Regolazione della profondità
- Puntale intercambiabile
- Luce led

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria, valigetta



**809<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### CARATTERISTICHE

Motore	18V
Potenza	~100J
Angolazione caricatore	15°
Lunghezza chiodo	13-40mm
Ø chiodi	2,6, 3,0, 3,7
Max chiodi caricature	36
Puntale intercambiabile	Si
Peso	3,9 kg *

## ACCESSORI PER CHIODATRICE A GAS PER CEMENTO DCG845

### DGN8451-XJ NASO MAGNETICO PER BORCHIE



**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DGN8452-XJ NASO E-STICK PER PASSACAVI



**24<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

### DGN8453-XJ NASO PER CARTONGESSO



**24<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

### DDF8450000 BOMBOLETTA GAS PER CHIODATRICE DGN845



**11<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina





## DCN890P2-QW CHIODATRICE PER CEMENTO BRUSHLESS 18V XR 5.0AH

Fissaggio diretto dei chiodi su superfici in calcestruzzo/acciaio strutturale  
 • Fissaggio rapido di listelli, tubi e cavi

### Innovativa tecnologia del volano volano

• Maggiore velocità di accensione ed esecuzione, minore usura e manutenzione

### Potenza selezionabile in tre fasi

• Regolazione specifica per materiale e chiodo

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria,  
 Puntale per cartongesso DCN8904-XJ,  
 Puntale non magnetica (per soluzioni di fissaggio  
 "Stick-E" con clip in plastica) DCN8903-XJ,  
 gancio per cintura, valigetta



**889<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### CARATTERISTICHE

Applicazioni	Chiodi in cemento e acciaio
Lunghezza chiodo	13 - 57 mm
Ø chiodo	2,6 - 3,7 mm
Angolo caricatore	15°
Capacità caricatore	30 chiodi
Velocità	3 chiodi/sec
Peso	4.2 kg *

## CHIODI PER CHIODATRICE DCN890 + DGN845

CODICE	DESCRIZIONE	€ +IVA
DCN8902-XJ	Puntale magnetica (per soluzioni di fissaggio senza clip in plastica)	48,00
DCN8903-XJ	Puntale non magnetica (per soluzioni di fissaggio "Stick-E" con clip in plastica)	29,00
DCN8904-XJ	Puntale per cartongesso	29,00
DCN8905-XJ	Asta di prolunga (ideale per lavori a soffitto / smontabile in 3 parti / lunghezza di lavoro: 2,10 m)	214,00

## CHIODI PER CHIODATRICE DCN890 + DCG845

CODICE	LUNGHEZZA	Ø CHIODO	QUANTITÀ	€ +IVA
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	51,50
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	51,50
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	53,00
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	55,00
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	57,00
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 chiodi	67,00
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 chiodi	43,00
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 chiodi	44,00
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 chiodi	46,00



CODICE	LUNGHEZZA	Ø CHIODO	QUANTITÀ	€ +IVA
DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1.005 chiodi	69,00
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1.005 chiodi	75,00
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1.005 chiodi	73,00

CODICE	LUNGHEZZA	Ø CHIODO	QUANTITÀ	€ +IVA
DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 chiodi	86,00
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 chiodi	90,00
<b>CHIODI XH OMOLOGATI ETA</b>				
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 chiodi	99,00
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 chiodi	105,00
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 chiodi	119,00
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 chiodi	134,00
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 chiodi	65,00
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 chiodi	68,00
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 chiodi	69,00

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

# SMERIGLIATRICI

	<b>SMERIGLIATRICE ASSIALE</b>	<b>SMERIGLIATRICE 125MM</b>	<b>SMERIGLIATRICE ANGOLARE 12MM A TESTA RIBASSATA</b>	<b>SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM</b>	
Motore	18V Brushless	18V Brushless	18V Brushless	18V Brushless	
Potenza resa	760 W	800 W	800 W	1553 W	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-5000/17500/25000	9000	9000	3000-9000	
Max Ø del disco (mm)	38	125	125	125	
Filetto dell'Alberino	M15	M14	M14	M14	
Interruttore a slitta	No	Sì	Sì	Sì	
Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	4.4	4.4	4.1	6.9	
Peso	1,19 kg*	1,32 kg*	1,80 kg*	1,81 kg*	
Dotazione	In scatola di cartone	Caricabatteria, impugnatura laterale, cuffia di protezione ad aggancio rapido, valigetta TSTAK	Impugnatura laterale, valigetta TSTAK	Impugnatura laterale, valigetta TSTAK	
	<b>DCG426N-XJ 229,00 €</b>	<b>DCG405H2T-QW 509,00 €</b>	<b>DCG405FNT-QW 249,00 €</b>	<b>DCG409VSNT-XJ 259,00 €</b>	
	Senza batterie e caricabatterie	2 batterie POWERSTACK 5.0Ah	Senza batterie e caricabatterie	Senza batterie e caricabatterie	
		<b>DCG405P2-QW 349,00 €</b>			
		2 batterie XR 18V 5.0Ah			

## DISCHI ABRASIVI

### HIGH PERFORMANCE

- Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni



CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE	USO	TIPO	€ s/IVA
DWA8062SIA-AE	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	Piatto	0,70
DWA8434SIA-AE	115mm	3mm	INOX	Taglio	Piatto	0,90
DT42340Z-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	Piatto	0,90
DWA4522SIA-AE	125mm	3mm	INOX	Taglio	Piatto	1,00
DT42380Z-QZ	180mm	1,6mm	INOX	Taglio	Piatto	1,70
DWA4524SIA-AE	180mm	3mm	INOX	Taglio	Piatto	1,80
DWA4525SIA-AE	230mm	3mm	INOX	Taglio	Piatto	2,10
DWA8434AIA-AE	115mm	3mm	METALLO	Taglio	Depresso	0,80
DWA4522AIA-AE	125mm	3mm	METALLO	Taglio	Depresso	0,90
DWA4524AIA-AE	180mm	3mm	METALLO	Taglio	Depresso	1,60
DWA4525AIA-AE	230mm	3mm	METALLO	Taglio	Depresso	1,90
DWA4514AIA-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	1,20
DW4543AIA-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	1,30
DW4547AIA-AE	180mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	2,30
DW4549AIA-AE	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	3,30

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina



# A BATTERIA

54V XR FLEXVOLT			
			
<b>SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM</b>		<b>SMERIGLIATRICE 180MM BRUSHLESS</b>	<b>SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM</b>
54V Brushless		54V Brushless	54V Brushless
2300 W		2300 W	3000 W
9000		6500	6000
125		180	230
M14		M14	M14
No		No	No
8,4		4,5	3,8
2,25 kg*		2,6 kg*	4,7 kg*
Caricabatteria, impugnatura laterale, cuffia di protezione ad aggancio rapido, valigetta TSTAK		Impugnatura laterale antivibrazione, 2 guardie ad aggancio rapido per taglio e sbavatura, in scatola di cartone	Caricabatteria, impugnatura laterale antivibrazione, 2 guardie ad aggancio rapido per taglio e sbavatura, valigetta TSTAK
<b>DCG418X2-QW</b>	<b>849,00 €</b>	<b>DCG440N-XJ</b>	<b>459,00 €</b>
2 batterie XR FLEXVOLT 54V 9.0Ah		Senza batterie e caricabatterie	
<b>DCG418T2-QW</b>	<b>739,00 €</b>		
2 batterie XR FLEXVOLT 54V 6.0Ah			
		<b>DCG460X2-QW</b>	<b>1.010,00 €</b>
		2 batterie XR FLEXVOLT 54V 9.0Ah	

## EXTREME

- Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni
- Accreditato OSA
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata



**EXTREME**

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE	USO	TIPO	€ s/IVA
DT3442-QZ	115mm	1mm	INOX	Taglio	Piatto	0,90
DT43903-QZ	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	Piatto	0,90
DT43905-QZ	115mm	1,6mm	INOX	Taglio	Piatto	0,90
DT43902-QZ	125mm	1mm	INOX	Taglio	Piatto	1,20
DT43904-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	Piatto	1,20
DT43908-QZ	180mm	1,6mm	INOX	Taglio	Piatto	1,90
DT43909-QZ	230mm	2mm	INOX	Taglio	Piatto	2,40
DX7927-AE	115mm	3mm	METALLO	Taglio	Piatto	1,10
DT43911-QZ	125mm	3mm	METALLO	Taglio	Piatto	1,20
DX7967-AE	180mm	3mm	METALLO	Taglio	Piatto	2,00
DX7987-AE	230mm	3mm	METALLO	Taglio	Piatto	2,50
DX7921-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	1,40
DX7941-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	1,60
DT43919-QZ	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	Depresso	3,60

\* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

# COMBOKIT

## KIT 18V POWERSTACK 5.0AH DCK2001H2T-IT

- **DCD1007**  
Trapano a percussione  
3 velocità 169nm
- **DCF891**  
Avvitatore impulsi 1/2"  
potenza 812Nm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V  
POWERSTACK 5.0Ah, 1 caricabatteria,  
2 valigette TSTAK

**799.<sup>00</sup> €**  
+ IVA




NOVITÀ

## KIT 18V POWERSTACK 5.0AH DCK2004H2T-IT

- **DCD1007**  
Trapano a percussione  
3 velocità 169nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V  
POWERSTACK 5.0Ah,  
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK

**679.<sup>00</sup> €**  
+ IVA




NOVITÀ

## KIT 18V POWERSTACK 3.5AH DCK2002S2T-IT

- **DCD805**  
Trapano a percussione  
2 velocità 90Nm
- **DCF860**  
Avvitatore impulsi 1/4"  
3 velocità 282Nm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V  
POWERSTACK 3.5Ah,  
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK

**599.<sup>00</sup> €**  
+ IVA




NOVITÀ

## KIT 18V 5.0AH DCK2003P2T-IT

- **DCD805**  
Trapano a percussione  
2 velocità 90Nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125mm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK

**499.<sup>00</sup> €**  
+ IVA




NOVITÀ



# XR 18V



**599<sup>.00</sup>**  
+ IVA



## KIT 18V 5.0AH DCK2005P2T-IT

- **DCD805**  
Trapano a percussione  
2 velocità 90Nm
- **DCH273**  
Tassellatore SDS-PLUS  
3 modalità 16mm 2.1J

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK

NOVITÀ



**1.149<sup>.00</sup>**  
+ IVA



## KIT 18V 5.0AH DCK3009P2T-IT

- **DCN890**  
Chiodatrice per cemento Brushless
- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità 90Nm
- **DCF860**  
Avvitatore impulsi 1/4"  
3 velocità 282Nm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK,  
1 valigetta

NOVITÀ



**999<sup>.00</sup>**  
+ IVA



## KIT 18V 5.0AH DCK4006P3T-IT

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità 90Nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125mm
- **DCF850**  
Avvitatore impulsi 1/4" 3 velocità 206Nm
- **DCH273**  
Tassellatore SDS-PLUS  
3 modalità 16mm 2.1J

DOTAZIONE: 3 batterie XR 18V 5.0Ah,  
1 caricabatteria, 3 valigette TSTAK

NOVITÀ



**1.299<sup>.00</sup>**  
+ IVA



## KIT 18V 5.0AH DCK5007P4T-IT

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità 90Nm
- **DCF850**  
Avvitatore impulsi 1/4" 3 velocità 206Nm
- **DCG405**  
Smerigliatrice angolare 125mm
- **DCH172**  
Tassellatore SDS-PLUS 2 mod. 16mm 1.4J
- **DCLE34021** Tracc. luce verde croce 90°
- **DWST83347-1** Vasca fonda con ruote

DOTAZIONE: 4 batterie XR 18V 5.0Ah,  
2 caricabatteria, 5 valigette TSTAK,  
1 valigetta

NOVITÀ

COMPRESO  
NEL PREZZO  
TRACCIATORE LASER  
DCLE34021N-XJ



## SCOPRI LA GAMMA DAL TUO RIVENDITORE



**389<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCD85MP2T-QW TRAPANO  
CON PERCUSSIONE 70NM**

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
1 caricabatteria, valigetta TSTAK



**389<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF85MP2T-QW AVVITATORE  
IMPULSI 1/4" 205NM**

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
1 caricabatteria, valigetta TSTAK



**529<sup>.00</sup> €**  
+ IVA


**DCK200MP2T-QW KIT TRAPANO  
CON PERCUSSIONE 70NM +  
AVVITATORE IMPULSI 1/4" 205NM**

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah,  
1 caricabatteria, valigetta TSTAK



**20<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

**DT70900T-QZ SET AVVITARE 32 PEZZI**



**31<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

**DT70902T-QZ SET AVVITARE 28 PEZZI**



**64<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

**DT70782-QZ SET AVVITARE 33 PEZZI**





**DWST60122-1**  
ZAINO



**89<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST60104-9**  
BORSA  
RETTANGOLARE 20"  
CON TRACCOLLA



**69<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83522-9**  
BORSONE 28"  
TROLLEY CON RUOTE



**89<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST60101-9**  
ZAINO TROLLEY  
CON RUOTE



**99<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



# SOLLEVATORE A VUOTO GRABO **18V XR**

Permette la movimentazione, sollevamento e posizionamento preciso efficiente ed affidabile di oggetti pesanti di un'ampia tipologia di materiali quali piastrelle, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento, vetro, metallo. La sua forza di suzione gli permette di attaccarsi su quasi tutte le superfici, anche se polverose, ruvide o semi-porose ed ha una capacità di sollevamento fino a 120 kg. La pompa per vuoto si arresta al raggiungimento del massimo vuoto riattivandosi in caso di perdita di pressione, il display digitale ti informa in tempo reale sulla depressione attuale.

<b>APPLICAZIONI SU SUPERFICI SEMIPOROSE E STRUTTURATE</b>		
	CEMENTO	
PIETRA	METALLO	LEGNO
MARMO	CARTONGESSO	PLEXIGLASS
LAMIERA MANDORLATA	VETRO LAVORATO	PANNELLI DI CEMENTO
PIASTRELLE GRANDI	PANNELLI DI TRUCIOLATO	SUPERFICI BAGNATE

IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

INTERRUTTORE ON/OFF POMPA

PULSANTE DI SBLOCCO A 2 AZIONI

INTERRUTTORE MODALITÀ PSI / BAR

GANCI PER CINGHIE

GUARNIZIONE IN GOMMA-SCHIUMA

PORTATA MASSIMA 120KG

## DCE590D1T-QW SOLLEVATORE A VUOTO GRABO 18V XR 2.0AH

**399<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

- Carico nominale:  
in orizzontale 120 kg - in verticale 60 kg
- Temperatura d'esercizio -10 °C – +40 °C
- Umidità d'esercizio <80 %
- Temperatura di conservazione -10 – +60 °C
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6Kg

DOTAZIONE:  
1 batteria XR 18V 2.0Ah,  
caricabatteria, parasole,  
valigetta TSTAK



## DCE590N-XJ SOLLEVATORE A VUOTO GRABO 18V XR

**309<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

DOTAZIONE:  
coperchio copriguarnizione,  
parasole. In scatola di cartone  
senza batterie e caricabatteria



**ACQUISTANDO  
2 SOLLEVATORI A VUOTO  
solo corpo macchina  
IN DOTAZIONE  
1 VALIGETTA TSTAK  
DWST88346-1**



# ILLUMINAZIONE

18V XR

12V XR

## DCL182-XJ TORCIA LED RICARICA USB

- Fino a 1000 Lm
- 3 intensità (1.000/500/250 lm)
- Fino a 12 ore di autonomia a 250Lm
- Struttura robusta IP54
- Testa pivottante 270° ruotabile 360°
- Base metallica magnetica con moschettone incorporato
- Ricarica tramite cavo USB type C



89.<sup>00</sup> €  
+ IVA

IP54

## DCR009-XJ SPEAKER BLUETOOTH USB TYPE C

- Altoparlante ø 53mm
- Volume di 86 db
- Struttura robusta IP67
- Batteria Li-ion integrata, fino a 16 ore di durata
- Porta ricarica USB type-C
- Connessione Bluetooth 5.0 fino a 30m

DOTAZIONE: speaker, cavo USB-C



79.<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCL183-XJ TORCIA LED RICARICA USB

- Fino a 1200 Lm
- Luce spot 2 intensità luminose (Spot 1.200/200 lm)
- Luce diffusa 400 lm
- Fino a 8 ore di autonomia a 200Lm
- Base magnetica
- Gancio cintura
- Ricarica tramite cavo USB type C



89.<sup>00</sup> €  
+ IVA

IP54

## DCL040-XJ TORCIA LED 18V

- 110 Lm
- 21 ore di autonomia con batteria 4.0Ah



49.<sup>00</sup> €  
+ IVA

18V XR

## DCL045-XJ LAMPADA LED SOTTOCOFANO PIEGHEVOLE 12V/18V

- 800/1650 Lm
- Temperatura colore 5000K
- LED azionabili separatamente
- Ganci ruotabili
- Lunghezza utile 1.3-1.9 mt
- Funzionamento con batteria 12V XR, 18V XR



209.<sup>00</sup> €  
+ IVA

18V XR

## DCL043-XJ TORCIA LED 18V

- 120-1000 Lm
- Raggio d'azione fino a 400m
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria 5.0Ah



99.<sup>00</sup> €  
+ IVA

18V XR

IP54

## DCL050-XJ TORCIA LED 18V

- 250-500 Lm
- Angolo di pivot 9 posizioni 144°
- Gancio estendibile
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria 5.0Ah



59.<sup>00</sup> €  
+ IVA

18V XR

IP54

## DCL074-XJ FARO LED 18V CON FASCIO DI LUCE A 360°

- 1500-3200-5000 Lm
- Fino a 7 ore di autonomia con batteria da 12.0Ah
- Peso 3.8Kg



289.<sup>00</sup> €  
+ IVA

18V XR

TOOL CONNECT

IP54

## DCL077-XJ TORCIA LED COMPATTA 12/18V

- 3 livelli luminosità da 500 a 2000 Lm
- Impugnatura girevole con attacco per cavalletto
- Funzionamento con batteria 12V XR, 18V XR



119.<sup>00</sup> €  
+ IVA

18V XR

IP54

## DCL079-XJ FARO LED 18V CON TREPPIEDE

- 3000 Lm
- Colore luce 4000 Kelvin
- 3 impostazioni di luminosità
- Peso 7,4Kg



299.<sup>00</sup> €  
+ IVA

18V XR

IP55

## DCL510N-XJ TORCIA LED 12V A BATTERIA CON TESTA ROTANTE



49.<sup>00</sup> €  
+ IVA

12V XR



# GAMMA GIARDINO



**599.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCMWSP156N-XJ**  
**RASAERBA SEMOVENTE 53CM 2X18V XR**

- MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING
  - Larghezza taglio 53 cm
  - Doppia lama
  - Area taglio: fino a 1340 m<sup>2</sup>
  - Capacità sacco 67L
  - Regolazione dell'altezza: punto singolo
  - 6 regolazioni dell'altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm
- Senza batteria e caricabatteria



**519.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCMWP134N-XJ**  
**RASAERBA A SPINTA 53CM 2X18V XR**

- MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING
  - Larghezza taglio 53 cm
  - Doppia lama
  - Area taglio: fino a 1680 m<sup>2</sup>
  - Capacità sacco 67L
  - Regolazione dell'altezza: punto singolo
  - 6 regolazioni dell'altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm
- Senza batteria e caricabatteria

**TAGLIASIEPI 55CM XR 18V**

- Motore Brushed
- Lunghezza lama 55mm
- Velocità 2800 giri /min
- Tipo lama tagliata al laser
- Denti lama con dentatura a sega
- Passo dente 19mm (DCHT562)
- Passo dente 25mm (DCHT564)
- Peso (solo corpo) 3.2Kg

**DOTAZIONE:**

1 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria

\* autonomia 75min con batteria XR18V 5Ah

DCMHT562P1-QW

**259.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

PASSO DENTE  
19MM

DCMHT564P1-QW

**269.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

PASSO DENTE  
25MM



**NOVITÀ**

**489.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCMPW1600N-XJ**  
**IDRO-PULTRICE XR 2x18V**

- FUNZIONAMENTO A 36V 2 BATTERIE 18V IN CONTEMPORANEA
- Senza batteria e caricabatteria

**359.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCMST561P1-QW**  
**TAGLIABORDI 36CM**

1 Batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria

**349.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCMPH566P1-QW**  
**TAGLIASIEPI CON PROLUNGA**

1 Batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria



# GAMMA GIARDINO

54V XR FLEXVOLT

759<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCMWSP660N-XJ RASAERBA FV 2X54V XR SEMOVENTE

- Motore Brushless 54V
- Larghezza taglio 53cm - Doppia lama
- Modalità 3 in 1 Raccolta, scarico laterale, mulching
- Semovente trazione posteriore a 6 velocità
- 6 Regolazioni altezza (da 25 a 102 mm)
- Capacità sacco raccolta 67L
- Fari per operare in condizioni di scarsa luminosità

Senza batteria e caricabatteria

\* autonomia (mod. Eco) fino a 107 min e 2255 m<sup>2</sup> con 2 batterie FlexVolt 15Ah DCB549-XJ

NOVITÀ

## DCMWSP550N-XJ RASAERBA 53CM SEMOVENTE 54V XR FV

- MOTORE BRUSHLESS  
AUTOSENSING
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio:  
25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria

689<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCMWP500N-XJ RASAERBA 53CM A SPINTA 54V XR FV


- MOTORE BRUSHLESS  
AUTOSENSING
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio:  
25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria

599<sup>00</sup> €  
+ IVA



439<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCMHT573X1-QW TAGLIASIEPI 65CM 54V XR FLEXVOLT

1 Batteria XR 54V FV 9.0Ah, caricabatteria

569<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCM571X1-QW DECESPUGLIATORE BRUSHLESS 54V XR FLEXVOLT

1 Batteria XR 54V FV 9.0Ah, caricabatteria

DCMASPS5N-XJ  
129<sup>00</sup> €  
+ IVA

ATTACCO  
POTATORE



LEGGERO  
E COMPATTO  
6,5 KG

DCMASBC1N-XJ  
109<sup>00</sup> €  
+ IVA

ATTACCO  
DECESPUGLIATORE



DCMASPH6N-XJ  
169<sup>00</sup> €  
+ IVA

ATTACCO  
TAGLIASIEPI



DCMASST1N-XJ  
99<sup>00</sup> €  
+ IVA

ATTACCO  
TAGLIABORDI



## DCMAS5713X1-QW MULTIFUNZIONE 54V XR

- Impugnatura ergonomica
- Velocità variabile - Alta / bassa  
velocità 4650-5800
- Compatto da riporre, facile da  
trasportare
- Rocchetto tecnologia Quick-  
Load™
- Peso 6.5Kg

DOTAZIONE: Attacco tagliabordi,  
1 batteria XR FV 9.0Ah,  
caricabatteria, borsa

609<sup>00</sup> €  
+ IVA



# GAMMA GIARDINO



## DCMCS565P1-QW ELETTOSEGA A CATENA 30CM BRUSHLESS XR 18V

- Lunghezza barra 30cm
- Velocità catena 7.3m/sec
- Passo catena 3/8" LP
- Freno catena
- Lubrificazione automatica
- Tendicatena con bullone
- Peso (solo corpo) 3.5Kg

DOTAZIONE: 1 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria

\* autonomia 100 tagli 10x10 cm in legno di pino con 1 batteria XR 18V 5Ah

339<sup>00</sup> €

+ IVA



NOVITÀ

## DCMPS520P1-QW ELETTOSEGA PER POTATURA 20CM

- Autonomia 70 tagli (10x10 cm)
- Velocità catena 8.6 m/s
- Peso (senza batteria) 2 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria

269<sup>00</sup> €

+ IVA



309<sup>00</sup> €

+ IVA



## DCMPS567P1-QW POTATORE A CATENA 20CM CON ASTA TELESCOPICA

- Motore BRUSHLESS
- Velocità catena 6.5 m/s - Lunghezza barra 20cm

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria



259<sup>00</sup> €

+ IVA



## DCMBL562P1-QW SOFFIATORE ASSIALE

- Motore BRUSHLESS
- Velocità dell'aria km/h 200
- Volume di aria CFM 450
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria

## DCMPP568P1-QW CESOIA DA POTATURA

- Capacità taglio 38mm
- Peso (solo corpo macchina) 1.37 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 5.0Ah, caricabatteria

249<sup>00</sup> €

+ IVA



## DCMPPRB1-QZ LAMA DI RICAMBIO PER CESOIA DA POTATURA

19<sup>00</sup> €

+ IVA





# GAMMA GIARDINO

54V XR FLEX VOLT

699<sup>00</sup> €  
+ IVA



VALIGETTA PER IL TRASPORTO ROBUSTA. PROTEGGE LA SEGA E LA BARRA



## DCMCS575X1-QW ELETTROSEGA CON BARRA DA 50CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica\*
- Peso 5.5Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W
- Coppia Max 6.4Nm

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria

\*su tronchi 150x150mm con batteria da 15.0AH

639<sup>00</sup> €  
+ IVA



VALIGETTA PER IL TRASPORTO ROBUSTA. PROTEGGE LA SEGA E LA BARRA



## DCMCS574X1-QW ELETTROSEGA CON BARRA DA 45CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica\*
- Peso 5.0Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W
- Coppia Max 5.0Nm

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria

\*su tronchi 150x150mm con batteria da 15.0AH

619<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCMCST635X1-QW ELETTROSEGA 35CM IMPUGNATURA SUPERIORE

- Potenza pari a 2.4Hp
- Velocità catena 23m/sec
- Autonomia fino a 115 tagli per carica\*
- Oliatore automatico e regolabile
- Display LED
- Peso (solo corpo macchina) 3.4 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria

CODICE	DESCRIZIONE	€ +IVA	COMPATIBILITÀ
DZ06430-QZ	Barra 30cm .325LP	24,90	DCMCST635
DT20691-QZ	 Barra 35cm .325LP	26,90	DCMCST635
DZ06440-QZ	Barra 40cm .325LP	27,90	DCMCST635

CODICE	DESCRIZIONE	€ +IVA	COMPATIBILITÀ
DZ06530-QZ	Catena 30cm .325LP	26,90	DCMCST635
DT20692-QZ	 Catena 35cm .325LP	28,90	DCMCST635
DZ06540-QZ	Catena 40cm .325LP	31,90	DCMCST635

54V XR FLEX VOLT



489<sup>00</sup> €  
+ IVA



## DCMBA572X1-QW SOFFIATORE ASSIALE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Velocità soffiaggio 200 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kgg

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria

## DCMBL777X1-QW SOFFIATORE ASSIALE

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Volume d'aria 21.5 m³/min
- Velocità soffiaggio 258 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.3 kgg

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9.0Ah, caricabatteria, 2 ugelli

469<sup>00</sup> €  
+ IVA





# LAVORAZIONE METALLO

## DCS383H2-QW SEGA CIRCOLARE PER METALLI 184MM 18V XR

- Motore brushless
- Ø Lama/foro 184/20mm
- Orientamento lama destra
- Velocità a vuoto 3900 Giri/min
- Scarpa in acciaio inox con marcature di misura
- Guardia raccogli trucioli in magnesio semplice da rimuovere
- Peso (solo corpo macchina) 4.8Kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR  
**POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria,  
lama TCT 48 denti, valigetta TSTAK

**719<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**NOVITÀ**

**25<sup>.90</sup> €**  
+ IVA



## DT1044-QZ LAMA CIRCOLARE PER METALLI

Caratteristiche:

- Diametro lama 184mm
- N. denti 48
- Diametro foro 20mm
- Dentatura alternata

## DCG405P2-QW SMERIGLIATRICE 125MM BRUSHLESS 18V XR 5 AH

- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s<sup>2</sup>
- Peso 2.6 kg

DOTAZIONE: 2 batterie  
XR 5.0Ah, caricabatterie,  
valigetta TSTAK

**2x** **349<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**18V XR**



**PERFORM  
PROTECT**

## DCD1623X2G-QW TRAPANO A SUPPORTO MAGNETICO 18V BL

- 2 velocità meccaniche
- Max Ø di foratura 50mm
- Max prof. di taglio 50mm
- Peso 14.3 kg - Altezza 345.4 mm

DOTAZIONE: mandrino a  
cremagliera std 13mm,  
serbatoio per lubrificante,  
catena di sicurezza,  
2 batterie FV 9.0Ah G,  
caricabatteria, valigetta

**2x** **2.290<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**18V XR**



**PERFORM  
PROTECT**

**18V XR**  
**POWERSTACK**

**479<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DCM200E2T-QW LIMA A NASTRO 457X13MM BRUSHLESS 18V **POWERSTACK**

- Sviluppo nastro 457x13mm
- Velocità nastro 579-1700m/min
- 7 livelli di velocità
- Braccio pivottante 173°
- Cambio allineamento nastro senza attrezzi

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK**  
compatta, caricabatteria, Impugnatura  
laterale con aspirazione, braccio sfalsato  
off-set 13mm, valigetta TSTAK

**18V XR**  
**POWERSTACK**

**2x** **469<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DCS438E2T-QW MINITRONCATORE 76MM

- Velocità 20.000 giri/min
- Max profondità taglio 22mm
- Peso 0.94 kg\*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V  
**POWERSTACK**, cuffia aspirazione,  
3 dischi (abrasivo, diamantato  
piastrelle, diamantato multimaterial)  
caricabatteria, valigetta TSTAK

**18V XR**

**389<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DCS378N-XJ SEGA A NASTRO 899MM BRUSHLESS 18V XR

- **CHIUSURE CARTER IN METALLO**
- Impugnatura frontale ergonomica
- Selettore velocità variabile (0-174 m/min)
- Gancio retrattile per appendere
- Scarpa regolabile
- Leva sgancio lama con chiave e regolazione del tracciamento
- Lama bi-metal sviluppo 899mm
- Peso solo corpo 3.8 kg

# SPECIALE CARTONGESSO

**1.499<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**COMPRESO NEL PREZZO LASER DCLE34031N-XJ**

**NOVITÀ**

## KIT 18V 5.0AH - 2.0AH DCK5008P2D2T-IT

- **DCD805**  
Trapano a percussione 2 velocità 90Nm
- **DCH172**  
Tassellatore SDS-PLUS 2 modalità 16mm 1.4J
- **DCF620**  
Avvitatore cartongesso con caricatore
- **DCE555**  
Refilatore cartongesso
- **DWST83347-1**  
Vasca fonda con ruote
- **DCLE34031N-XJ**  
Tracciatore luce verde 3x360°

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5.0Ah, 2 batterie XR 18V 2.0Ah 2 caricabatteria, 4 valigette TSTAK, 1 valigetta

**2x** **359<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**2AH**

## DCF620D2K-QW AVVITATORE PER CARTONGESSO CON MECCANISMO CARICAMENTO VITI 18V XR 2.0AH

Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli.

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

## CONSIGLIATO CON:

**DWF4000250**  
1.000 VITI  
NASTRATE  
3,5 x 25 mm

**15<sup>80</sup> €**  
+ IVA



**639<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**KIT ASPIRAZIONE AIRLOCK  
(NON IN DOTAZIONE)  
DWW9220-XJ**

## DWE7800-QS LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

- Diametro 225mm
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platello forato per massimizzare l'esecuzione del lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg

**DCE555N-XJ**  
**REFILATORE PER  
CARTONGESSO  
BRUSHLESS  
18V XR**

**169<sup>00</sup> €**  
+ IVA

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro

DOTAZIONE:  
2 pinze e frese da 1/4"  
e 1/8", sistema di aspirazione

DT6620-QZ <b>7<sup>00</sup> €</b> + IVA	DT6622-QZ <b>15<sup>00</sup> €</b> + IVA	DT6621-QZ <b>7<sup>00</sup> €</b> + IVA
---	--	---

## FRESE REFILATORE CARTONGESSO

Tagli rapidi e precisi su vari materiali

CODICE	GRANA	MATERIALE
DT6620-QZ	3.2	Cartongesso
DT6622-QZ	6.4	Cartongesso
DT6621-QZ	3.2	Legno/Plastica







**14<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## ABRASIVO A MAGLIE PER LEVIGATRICI




CODICE	GRANA	QUANTITÀ
DTM8680-QZ	60	5
DTM8681-QZ	80	5
DTM8682-QZ	120	5
DTM8684-QZ	150	5
DTM8683-QZ	240	5

# TRACCIATORI LASER



	 <b>NOVITÀ</b> <b>RAGGIO VERDE</b>	 <b>RAGGIO VERDE</b>	 <b>RAGGIO ROSSO</b>
	 <b>DCLE14301GB-XJ</b>	 <b>DCE089D1G-QW</b>	 <b>DCE089D1R-QW</b>
	<b>TRACCIATORE LASER 3x180°</b>	<b>TRACCIATORE LASER 3x360°</b>	<b>TRACCIATORE LASER 3x360°</b>
Luce pulsante	Sì	Sì	Sì
Precisione	± 3 mm/10 m	± 3 mm/10 m	± 3 mm/10 m
Autoliv. automatico	± 4°	± 4°	± 4°
Visibilità laser (ricevitore)	45 m (100 m*)	35 m (50 m*)	35 m (50 m*)
Raggi	3 - 2x verticale / 1x orizzontale	3 - 2x verticale / 1x orizzontale	3 - 2x verticale / 1x orizzontale
Blocco del pendolo	Sì	Sì	Sì
Grado protezione	IP65	IP65	IP65
Dotazione	Borsa morbida, supporto per parete, cavo USB-C (caricatore NON incluso)	1 batteria XR 12V 2.0Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, valigetta	1 batteria XR 12V 2.0Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, valigetta
<b>Prezzo s/IVA</b>	<b>399,00 €</b>	<b>629,00 €</b>	<b>489,00 €</b>



	 <b>RAGGIO ROSSO</b>	 <b>RAGGIO VERDE</b>	 <b>RAGGIO VERDE</b>
	 <b>DCLE14201RB-XJ</b>	 <b>DCLE14201GB-XJ</b>	 <b>DCLE34021D1-QW</b>
	<b>TRACCIATORE A CROCE 90°</b>	<b>TRACCIATORE A CROCE 90°</b>	<b>TRACCIATORE A CROCE 90°</b>
Luce pulsante	Sì	Sì	Sì
Precisione	± 3 mm/10 m	± 3 mm/10 m	± 3 mm/10 m
Autoliv. automatico	± 4°	± 4°	± 4°
Visibilità laser (ricevitore)	30 m (50 m*)	45 m (50 m*)	30 m (50 m*)
Raggi	2 - 1x verticale / 1x orizzontale	2 - 1x verticale / 1x orizzontale	2 - 1x verticale / 1x orizzontale
Blocco del pendolo	Sì	Sì	Sì
Grado protezione	IP65	IP65	IP54
Dotazione	Borsa morbida, supporto per parete, cavo USB-C (caricatore NON incluso)	Borsa morbida, supporto per parete, cavo USB-C (caricatore NON incluso)	1 batteria XR 18V 2.0Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, valigetta
<b>Prezzo s/IVA</b>	<b>249,00 €</b>	<b>299,00 €</b>	<b>329,00 €</b>

\* con ricevitore, venduto separatamente





 <p><b>DOPPIA COMPATIBILITÀ 12V/18V</b></p> <p>RAGGIO VERDE</p>	 <p><b>18V XR</b></p> <p>RAGGIO VERDE</p>	 <p><b>18V XR</b></p> <p>RAGGIO VERDE</p>
<b>DCE089D1G18-QW</b>	<b>DCLE34035D1-QW</b>	<b>DCLE34031D1-QW</b>
<b>TRACCIATORE LASER 3x360°</b>	<b>TRACCIATORE LASER 3x360° CON TELECOMANDO</b>	<b>TRACCIATORE LASER 3x360°</b>
Si	Si	Si
± 3 mm/10 m	± 3 mm/10 m	± 3 mm/10 m
± 4°	± 4°	± 4°
35 m (50 m*)	80 m (100 m*)	40 m (50 m*)
3 - 2x verticale / 1x orizzontale	3 - 2x verticale / 1x orizzontale	3 - 2x verticale / 1x orizzontale
Si	Si	Si
IP54	IP54	IP54
1 batteria XR 18V 2.0Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, valigetta	1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria, telecomando, supporto per parete, target verde, valigetta TSTAK	1 batteria XR 18V 2.0Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, valigetta
<b>689,00 €</b>	<b>859,00 €</b>	<b>629,00 €</b>

 <p>RAGGIO ROSSO</p>	 <p>RAGGIO VERDE</p>	<p><b>NOVITÀ</b></p>  <p>RAGGIO VERDE</p> <p><b>TYPE C</b></p>
<b>DW088K-XJ</b>	<b>DW088CG-XJ</b>	<b>DCLE14251GB-XJ</b>
<b>TRACCIATORE A CROCE 90°</b>	<b>TRACCIATORE A CROCE 90°</b>	<b>TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI</b>
Si	Si	Si
± 3 mm/10 m	± 3 mm/10 m	± 3 mm/10 m
± 4°	± 4°	± 4°
15 m (50 m*)	15 m (50 m*)	30 m (100 m*)
2 - 1x verticale / 1x orizzontale	2 - 1x vert. / 1x orizz.	2 - 1x vert. / 1x orizz.
Si	No	Si
IP54	IP54	IP65
3x batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta	3x batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta	Borsa morbida, supporto per parete, placca metallo, cavo USB-C (caricatore NON incluso)
<b>179,00 €</b>	<b>229,00 €</b>	<b>419,00 €</b>

\* con ricevitore, venduto separatamente

# LIVELLI LASER ROTATIVI **18V XR**



IN DOTAZIONE CAVALLETTO DE0736-XJ	RAGGIO VERDE		RAGGIO ROSSO	
	<b>DCE080D1GS-QW</b>	<b>DCE080D1RS-QW</b>	<b>DCE079D1G-QW</b>	<b>DCE079D1R-QW</b>
	<b>LIVELLO LASER ROTATIVO</b>	<b>LIVELLO LASER ROTATIVO</b>	<b>LIVELLO LASER ROTATIVO</b>	<b>LIVELLO LASER ROTATIVO</b>
Precisione	± 1,5 mm/30 m	± 3 mm/30 m	± 1,5 mm/30 m	± 3 mm/30 m
Autoliv. automatico	± 5°	± 5°	± 5°	125
Regolabile di	+10°	+10°	+10°	+10°
Visibilità laser (ricevitore)	80 m (300 m)	60 m (300 m)	76 m (300 m)	60 m (300 m)
Rotazione a	360° or./ver	360° or./ver	360° or./ver	360° or./ver
Grado protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Dotazione	1 batteria XR 18V 2.0Ah, caricabatterie, supporto a parete, target, occhiali, ricevitore, valigetta TSTAK			
<b>Prezzo s/IVA</b>	<b>1.900,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.510,00 €</b>	<b>1.270,00 €</b>



# MISURATORI LASER

			
	<b>DW055PL-XJ</b>	<b>DWHT77100-XJ</b>	<b>DW03101-XJ</b>
	<b>MISURATORE LASER 16 METRI</b>	<b>MISURATORE LASER 30 METRI</b>	<b>MISURATORE LASER 100 METRI CON DISPLAY RETROILLUMINATO</b>
Misura	da 0,165 a 16 metri	da 0,01 a 30 metri	da 0,05 a 100 metri
Precisione tipica	+/- 6mm/10m	+/- 3 mm/10m	1,5mm
Funzioni	misurazione lineare e continua	calcolo area, volume e pitagora	misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 3 Pitagora, inclinometro, tracciamento, display a 3 linee, 20 memorie
Squadretta pieghevole	No	No	No
Dotazione	1 batteria al litio ricaricabile cavo USB	2 batterie AAA	2 batterie AAA, fodero
<b>Prezzo s/IVA</b>	<b>39,00 €</b>	<b>69,00 €</b>	<b>239,00 €</b>

# ACCESSORI LASER

<p><b>RICEVITORI PER LASER A LINEA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata 50 metri</li> <li>• Due livelli di precisione</li> <li>• Allarme sonoro a 3 livelli</li> </ul> <p><b>RAGGIO VERDE</b> DE0892G-XJ <b>129<sup>.00</sup> €</b> + IVA</p>	 <p><b>RAGGIO ROSSO</b> DE0892-XJ <b>129<sup>.00</sup> €</b> + IVA</p>	<p><b>DE0733-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza da cm 120 a 240</li> <li>• Regolazione altezza con manovella</li> </ul> <p><b>99<sup>.00</sup> €</b> + IVA</p>	 <p><b>DE0735-XJ TREPPIEDE TELESCOPICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In alluminio</li> <li>• Altezza max 3 mt</li> <li>• Regolazione di altezza con manovella</li> <li>• Attacco 5/8"</li> </ul> <p><b>209<sup>.00</sup> €</b> + IVA</p>		
<p><b>DE0734-XJ ASTA GRADUATA TELESCOPICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduazione topografica e mm</li> <li>• Altezza max 4 metri</li> </ul> <p><b>69<sup>.00</sup> €</b> + IVA</p>		<p><b>DE0737-XJ ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza massima m.2,40</li> </ul> <p><b>79<sup>.00</sup> €</b> + IVA</p>		<p><b>DE0882-XJ PERTICA CON ATTACCO 1/4"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza massima m.3,40</li> </ul> <p><b>119<sup>.00</sup> €</b> + IVA</p>	

# IL SISTEMA A

**MANDRINO  
IN METALLO!**



**DCD701D2-QW**  
TRAPANO  
AVVITATORE  
12V XR 2.0AH



**179<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCD706D2-QW**  
TRAPANO A  
PERCUSSIONE  
12V XR 2.0AH



**199<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCD703L2T-QW TRAPANO  
AVVITATORE MULTITESTA 1/4"**  
BRUSHLESS 12V XR 3.0AH

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1Kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

DOTAZIONE: 4 teste intercambiabili,  
gancio per cintura, 2 batterie XR 12V 3.0Ah,  
caricabatterie, valigetta TSTAK

**279<sup>00</sup> €**  
+ IVA



CON BATTERIA

**3AH**



**359<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3.0AH**

**DCD701 TRAPANO AVVITATORE**

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

**DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"**

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainseriti a sgancio rapido da 1/4"

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 3.0Ah,  
Caricabatterie, Valigetta TSTAK



# BATTERIA XR 12V

## TASSELLATORE SDS-PLUS

MARTELLO DEMO-PERFORATORE  
SDS-PLUS® (14 MM)  
DCH072L2-QW



339.<sup>00</sup> €

## TRAPANI AVVITATORI

TRAPANO AVVITATORE  
A 2 VELOCITÀ  
DCD701D2-QW



179.<sup>00</sup> €

TRAPANO A PERCUSSIONE  
2 VELOCITÀ  
DCD706D2-QW



199.<sup>00</sup> €

TRAPANO AVVITATORE  
MULTITESTA  
DCD703L2T-QW



279.<sup>00</sup> €

TRAPANO AVVITATORE  
MULTITESTA  
DCD703NT-XJ



209.<sup>00</sup> €

## AVVITATORI IMPULSI

AVVITATORE  
AD IMPULSI 1/4"  
DCF801D2-QW



239.<sup>00</sup> €

AVVITATORE  
AD IMPULSI 1/2"  
DCF901P2-QW



359.<sup>00</sup> €

AVVITATORE  
AD IMPULSI 1/2"  
DCF901P1G-QW



299.<sup>00</sup> €

AVVITATORE  
AD IMPULSI 3/8"  
DCF903P1G-QW



299.<sup>00</sup> €

FORTE E COMPATTO

12V XR



**LEGGEREZZA  
SENZA LIMITI**  
IL GIUSTO COMPROMESSO  
TRA POTENZA E COMPATTEZZA

## CRICCHETTI

CRICCHETTO  
ATTACCO 1/4"  
BRUSHLESS  
SERIE "G"  
DCF504L1G-QW



299.<sup>00</sup> €

CRICCHETTO  
ATTACCO 1/4"  
BRUSHLESS  
DCF504N-XJ\*



209.<sup>00</sup> €

CRICCHETTO  
ATTACCO 3/8"  
BRUSHLESS SERIE "G"  
DCF503L1G-QW



299.<sup>00</sup> €

CRICCHETTO  
ATTACCO 3/8"  
BRUSHLESS  
DCF503EN-XJ\*



229.<sup>00</sup> €

CRICCHETTO  
ATTACCO 1/4"  
BRUSHLESS  
DCF503N-XJ\*



209.<sup>00</sup> €

CRICCHETTO  
ATTACCO 1/4" + 3/8"  
BRUSHLESS  
SERIE "G"  
DCF500L2G-QW



349.<sup>00</sup> €

CRICCHETTO  
ATTACCO 1/4" + 3/8"  
BRUSHLESS  
SERIE "G"  
DCF500N-XJ\*



209.<sup>00</sup> €

## UTENSILE MULTIFUNZIONE, SEGHE E SEGHETTI ILLUMINAZIONE

UTENSILE  
MULTIFUNZIONE  
BRUSHLESS  
DCS353D2-QW



279.<sup>00</sup> €

UTENSILE  
MULTIFUNZIONE  
BRUSHLESS  
DCS353NT-XJ



209.<sup>00</sup> €

SEGA CIRCOLARE  
BRUSHLESS  
DCS512P2-QW



419.<sup>00</sup> €

SEGA UNIVERSALE  
COMPATTA  
BRUSHLESS  
DCS312D2-QW



259.<sup>00</sup> €

TORCIA LED  
CON TESTA ROTANTE  
DCL510N-XJ\*



49.<sup>00</sup> €

\* Versione solo corpo macchina senza batteria e caricabatteria

# SPECIALE SEGHE UNIVERSALI

**18V XR**  
BRUSHLESS

**POWERSTACK**

**609.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS386H2T-QW**  
SEGA UNIVERSALE 18V  
POWERSTACK 5.0AH

**SEGA UNIVERSALE**  
**18V XR 5.0AH**

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28.6mm
- Valigetta
- Caricabatterie

**18V XR**  
BRUSHLESS

**DCS367P2-QW**

**565.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DOTAZIONE:  
2 Batterie XR 18V 5.0Ah

**POWERSTACK**

**DCS367H2T-QW**

**665.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DOTAZIONE:  
2 Batterie XR 18V POWERSTACK 5.0Ah

**229.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE305PK-QS**  
SEGA UNIVERSALE 1100W

**DCS389T2-QW**  
**SEGA UNIVERSALE**  
**54V XR FV 6.0AH**

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16mm

DOTAZIONE:  
2 batterie 54V XR 6.0Ah, caricabatterie, valigetta

**XR FLEX VOLT**

**749.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

IN DOTAZIONE  
BATTERIA  
DCB547-XJ

## LAME PER SEGHE UNIVERSALI

LEGNO	LAME HCS		LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE			LAME BI-METAL PLUNGEPOINT	
	DT2352-QZ	DT2432-QZ	DT90381-QZ	DT90380-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ	
Lunghezza (mm)	240	305	228	152	152	152	
Lame per confezione	5	5	5	5	5	5	
Numero di denti per pollice (TPI)	4	3	6	6	6 / Legno tenero	6 / Legno con chiodi	
Prezzo €	31,60	21,60	27,60	23,80	20,40	20,40	

METALLO	LAME BI-METAL STANDARD		LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE			LAME EXTREME XR RUNTIME
	DT2385-QZ	DT2354-QZ	DT90384-QZ	DT90387-QZ	DT90390-QZ	DT99552-QZ
Lunghezza (mm)	152	203	152	228	304	230
Lame per confezione	5	5	5	5	5	5
Numero di denti per pollice (TPI)	23	18	10	14	14	14-18
Prezzo €	20,40	23,30	15,60	20,10	26,30	38,30

UTILIZZI SPECIALI	LAME PER MATERIALI ISOLANTI		LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT			
	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ
Lunghezza (mm)	225	300	228	240	305	457
Lame per confezione	2	2	1	1	1	1
Numero di denti per pollice (TPI)	6	6	14	18	14	14
Materiali	-	-	Fibroemento	Calcestruzzo areato, mattoni, materiali alveolari		
Prezzo €	37,90	50,60	40,90	34,40	48,40	69,90



# SEGHE ALLIGATOR®

## DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR 54V XR FLEXVOLT POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR FV 6.0Ah, lama TCT per poroton classe 20, caricabatteria, chiave di servizio

54V XR FLEXVOLT



979.<sup>00</sup> €

+ IVA



IN DOTAZIONE  
3ª BATTERIA



## DWE398-QS SEGA ALLIGATOR 1700W POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton classe 20, chiave di servizio



479.<sup>00</sup> €

+ IVA

## DWE397-QS SEGA ALLIGATOR 1700W POROTON CLASSE 12

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton classe 12, chiave di servizio



459.<sup>00</sup> €

+ IVA

## LAME PER SEGHE ALLIGATOR®



### MATTONE

DT2976-QZ	DT2974-QZ	DT99591-QZ
Lama TCT 450 mm Alta densità	Lama TCT 450 mm Bassa densità	Lama FLEXVOLT HSS 450 mm Alta densità
146. <sup>00</sup>	83. <sup>50</sup>	94. <sup>70</sup>



### CALCESTRUZZO AREATO

DT2975-QZ
Lama TCT da 450 mm Calcestruzzo aerato
83. <sup>50</sup>



### LEGNO

DT2978-QZ	DT99593-QZ
Lama HSS 450 mm Legno morbido e duro	Lama TCT 450 mm Legno morbido e duro
57. <sup>30</sup>	56. <sup>50</sup>



### ISOLAMENTO

DT2979-QZ
Lama HSS 450 mm Materiali isolanti
88. <sup>70</sup>



# SPECIALE SMERIGLIATRICI

	<b>DWE4036-QS</b>	<b>DWE4156-QS</b>	<b>DWE4237-QS</b>	<b>DWE4357-QS</b>	<b>DWE492-QS</b>	<b>DWE4559-QS</b>
	<b>SMERIGLIATRICE ANGOLARE</b>	<b>SMERIGLIATRICE ANGOLARE</b>	<b>SMERIGLIATRICE ANGOLARE</b>	<b>SMERIGLIATRICE ANGOLARE</b>	<b>SMERIGLIATRICE ANGOLARE</b>	<b>SMERIGLIATRICE ANGOLARE</b>
Potenza	750 W	900 W	1400 W	1700 W	2200 W	2400 W
Max Ø del disco (mm)	115mm	115mm	125mm	125mm	230mm	230mm
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole
Velocità	fissa	fissa	fissa	variabile	fissa	fissa
Velocità (giri/min)	11.800	11.800	11.500	2200-10500	6.600	6.500
Ø alberino	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Lunghezza alberino	14,20mm	14,20mm	18,50mm	18,50mm		24,00mm
Peso	1,32 kg	1,80 kg	1,85 kg	2,39 kg	5,2 kg	6,60 kg
Interruttore	a slitta	a slitta	a slitta	a slitta	a grilletto	a grilletto
Dotazione	Guardia per taglio, guardia per smerigliatura	Impugnatura laterale, chiave di servizio	Impugnatura laterale antivibrazione, chiave di servizio	Impugnatura laterale antivibrazione, chiave di servizio	Impugnatura laterale, chiave di servizio	Impugnatura laterale antivibrazione, chiave di servizio
<b>Prezzo s/IVA</b>	<b>59,00 €</b>	<b>79,00 €</b>	<b>119,00 €</b>	<b>249,00 €</b>	<b>129,00 €</b>	<b>199,00 €</b>

**309<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM PROTECT**

**DWE4257KT-QS**  
**SMERIGLIATRICE ELETTRONICA 125mm**  
**1500W CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO**

**239<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM PROTECT**

**DWE492GK-QS**  
**SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm 2200W**  
**CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO**

**DWE46225-XJ**  
**CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI Ø 125MM**

**129<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM PROTECT**

**DWE46229-XJ**  
**CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI Ø 230MM**

**189<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM PROTECT**



# ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

## DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI

### MATERIALI RACCOMANDATI

Granito, Cemento, Pietra naturale, Clinker, Mattone refrattario, Ardesia, Arenaria




### DISCO SEGMENTATO

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3701-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3711-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3731-QZ	230 x 7mm	41,10

### MATERIALI RACCOMANDATI

Laterizio, Arenaria, Clinker, Calcestruzzo poroso, Pietra naturale



### DISCO CORONA TURBO

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3702-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3712-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3732-QZ	230 x 7mm	41,10

### MATERIALI RACCOMANDATI

Piastrelle in porcellana, Piastrelle in ceramica, Gres, Marmo



### DISCO CORONA CONTINUA

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3703-QZ	115 x 5mm	10,20
DT3713-QZ	125 x 5mm	12,10

## TAZZE DIAMANTATE

CARATTERISTICHE • Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata  
• Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocità • Corpo in acciaio temprato



### CORONA SINGOLA

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3795-QZ	125mm	44,70



### CORONA DOPPIA

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3796-QZ	125mm	78,50



### CORONA TURBO

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3797-QZ	125mm	83,40

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.



**EXTREME METAL**

**1000+ TAGLI**  
VITA DEL DISCO 30X MAGGIORE  
(Diamante vs. Abrasivo legato)



### DISCHI LAMELLARI

### DISCHI DA TAGLIO per metalli per una durata estrema

CODICE	DIAMETRO	FORO	SPESSORE	€ s/IVA
DT40251-QZ	115mm	22,23mm	1,3mm	15,70
DT40252-QZ	125mm	22,23mm	1,3mm	19,30
DT40255-QZ	230mm	22,23mm	2,1mm	42,30

CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3292-QZ	115mm 36g	2,20
DT3293-QZ	115mm 60g	2,20
DT3294-QZ	115mm 80g	2,20
DT3308-QZ	125mm 36g	2,50
DT3309-QZ	125mm 60g	2,50
DT3310-QZ	125mm 80g	2,50

# TRAPANI A FILO



**89<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWD014S-QS TRAPANO ROTATIVO 550W

- Mandrino autoserrante 10mm
- Velocità 0/2800 giri/min
- Max Ø foratura acciaio/legno 10/25mm



**109<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWD024KS-QS TRAPANO A PERCUSSIONE 701W

- Velocità 0-2800 giri/min
- Max foratura acciaio/legno/calcestruzzo 13/25/16mm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



**269<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWD524KS-QS TRAPANO PERCUSSIONE 1100W

- 2 velocità 0-1250/3500 giri/min
- Coppia serraggio 40/20 Nm
- Frizione meccanica
- Valigetta • Filetto alberino ½"
- 1.3 kg



**339<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## D21570K-QS TRAPANO PERCUSSIONE / CAROTATORE A SECCO 1300W

- Velocità 0-1250 / 0-3500 giri/min
- Coppia 12Nm
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta

**PERFORM  
PROTECT**



**1.190<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE1622K-QS TRAPANO MAGNETICO A COLONNA 1200W

- 2 velocità 300/450 giri/min
- Max Ø foratura acciaio 50mm



**259<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWD241-QS MISCELATORE DOPPIA IMPUGNATURA 1800W

- 3 velocità 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm

**PERFORM  
PROTECT**



# SEGHE A TAZZA

## SEGHE A TAZZA MULTI-MATERIAL CON DENTI AL CARBURO

### CARATTERISTICHE

Seghe a tazza multimaterial con denti al carburo, forature più rapide su vari materiali. Grazie alla profondità permettono di forare materiali spessi con diametri da 19 a 127mm.

### APPLICAZIONE

• Ideali per forare: legno, legno con chiodi, metallo, acciaio, plastica, cartongesso, alluminio, muratura, proton, ceramica, piastrelle e pietra.



### DESIGN VERSATILE

I denti in Carburo di Tungsteno sono ottimizzati per tagliare una varietà di materiali tra cui legno con chiodi, blocchi di cemento, fibrocemento e mattoni



**6X PIÙ VELOCE**  
di una bi-metallica

### DURATA INCREDIBILE

I riporti in carburo di tungsteno ad alte prestazioni sono brasati al tagliente, questo consente di strappare i chiodi prevenendo la perdita dei denti



CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90430-QZ	Ø 19mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	12,90
DT90401-QZ	Ø 20mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	12,90
DT90402-QZ	Ø 22mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	12,90
DT90403-QZ	Ø 25mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	12,90
DT90404-QZ	Ø 30mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	14,90
DT90405-QZ	Ø 32mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	15,90
DT90406-QZ	Ø 35mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	15,90
DT90407-QZ	Ø 38mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	15,90
DT90408-QZ	Ø 40mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	15,90
DT90409-QZ	Ø 41mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	15,90
DT90410-QZ	Ø 44mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	14,90
DT90411-QZ	Ø 51mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	16,90
DT90400-QZ	Ø 54mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	16,90
DT90412-QZ	Ø 57mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	16,90

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT90413-QZ	Ø 60mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	20,90
DT90414-QZ	Ø 64mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	18,90
DT90415-QZ	Ø 65mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	20,90
DT90416-QZ	Ø 68mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	22,90
DT90417-QZ	Ø 70mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	22,90
DT90418-QZ	Ø 76mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	23,90
DT90419-QZ	Ø 79mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	24,90
DT90420-QZ	Ø 86mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	26,90
DT90421-QZ	Ø 92mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	27,90
DT90422-QZ	Ø 95mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	28,90
DT90423-QZ	Ø 102mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	31,90
DT90424-QZ	Ø 108mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	33,90
DT90425-QZ	Ø 111mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	34,90
DT90426-QZ	Ø 127mm Segha a tazza MultiMaterial al Carburo	38,90




**16<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

### DT20631-QZ MANDRINO CAMBIO RAPIDO

Caratteristiche:

- Codolo 13 mm
- Compatib. con seghe a tazza MultiMaterial Ø 32-152 mm
- Inserimento/rimozione punta pilota e sega a tazza rapida e senza attrezzi manuali




**11<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

### DT90367-QZ MANDRINO STANDARD

Caratteristiche:

- Codolo 13 mm
- Compatibile con seghe a tazza MultiMaterial Ø 14 - 30 mm



**2<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

### DT20629-QZ PUNTA PILOTA MURATURA

Caratteristiche:

- Lunghezza 95 mm
- Compatibile con mandrino a cambio rapido e standard
- Ideale per forare materiali abrasivi: blocchi di cemento, fibrocemento e mattoni



**4<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

### DT20630-QZ PUNTA PILOTA LEGNO

Caratteristiche:


- Lunghezza 95 mm
- Compatibile con mandrino a cambio rapido e standard
- Ideale per la foratura del legno grazie al design della punta a vite



**IN DOTAZIONE  
SET 7 PUNTE  
SDS-PLUS ELITE  
4 TAGLIENTI**

**DT8976-QZ**  
(ø 5/2 x 6/2 x 8/10/12 mm)

**ELITE  
SERIES**



**199<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**D25134K-QS  
IN LINEA  
DOPPIO MANDRINO**

- SDS-Plus
- 800 W
- 2,8J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1500 giri/min
- Percuss/min 0-5540
- Max foratura calcestruzzo 26
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30

- Posizioni scalpello 48
- Max foratura mattone tenero con corona 65
- Diametro collare 54
- Peso 3 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo  $m/s^2$  15,7



**249<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**D25144K-QS  
IN LINEA  
DOPPIO MANDRINO**

- SDS-Plus
- 900 W
- 3J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1450 giri/min
- Percuss/min 0-5350
- Max foratura calcestruzzo 28
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30

- Posizioni scalpello 48
- Max foratura mattone tenero con corona 65
- Diametro collare 54
- Peso 3,1 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo  $m/s^2$  14,9



**349<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**D25333K-QS  
A "L"**

- SDS-Plus
- 950 W
- 3,5J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-1150 giri/min
- Percuss/min 0-5200
- Max foratura calcestruzzo 30
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 30
- Capacità ottimale di foratura del calcestruzzo 12-28

- Diametro collare 54
- Peso 3,7 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo  $m/s^2$  10,3



**549<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**D25413K-QS  
A "L"**

- SDS-Plus
- 1000 W
- 4,2J
- 3 modalità
- Velocità a vuoto 0-820 giri/min
- Percuss/min 0-4700
- Max foratura calcestruzzo 32
- Max foratura acciaio 13
- Max foratura legno 32

- Posizioni scalpello 12
- Max foratura mattone tenero con corona 100
- Diametro collare 60
- Peso 4,2 kg
- Vibrazioni foratura calcestruzzo  $m/s^2$  8,2



# ASPIRAZIONE

**679.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**IN DOTAZIONE IL  
KIT PULIZIA  
PAVIMENTI  
DWV9350-XJ**



## DWV905M-QS ASPIRATORE CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4L)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico  
4.6Mt Ø interno 32mm,  
2 Filtri Classe M lavabili,  
Sacchetto raccogli-polvere in tessuto,  
Kit Airlock Connection

**829.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**IN DOTAZIONE IL  
KIT PULIZIA  
PAVIMENTI  
DWV9350-XJ**



## DWV905H-QS ASPIRATORE CLASSE H 38LT 1400W\*

- Capacità 38l (liquidi 18.4L)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H Adatto per aspirare  
polveri pericolose, Non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico 4.6mt  
Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe H (NON  
lavabili), Sacchetto raccogli-polvere  
in tessuto, Kit Airlock Connection

\* Non idoneo all'aspirazione di amianto

**519.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**IN DOTAZIONE IL  
KIT PULIZIA  
PAVIMENTI  
DWV9350-XJ**



## DWV901LT-QS ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

- Capacità 30l (liquidi 17.5L)
- Portata 69lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- 2 filtri Classe L
- Presa per apparecchi elettrici 2200W
- Peso 9.5 Kg

DOTAZIONE: Tubo aspirazione,  
2 Filtri Classe L, Kit Airlock Connection

### OTTIENI LE MIGLIORI PERFORMANCE DAGLI ASPIRATORI USANDO I SEGUENTI SACCHETTI E FILTRI ORIGINALI

**DWV9400-XJ**  
SACCHETTI IN PLASTICA  
RACCOGLIPOLVERE  
Confezione  
da 5 pz.



**DWV9401-XJ**  
SACCHETTI DI CARTA  
RACCOGLIPOLVERE  
Confezione  
da 5 pz.



**DWV9402-XJ**  
SACCHETTI IN TESSUTO  
RACCOGLIPOLVERE  
Confezione  
da 5 pz.



**DWV9340-XJ**  
COPPIA FILTRI PER  
DWV900L-DWV901LT-  
DWV902L/M (Type 2) /  
DWV905M



**DWV9345-XJ**  
COPPIA FILTRI CLASSE H  
Adatto per aspirare  
polveri e sporco  
grossolano, rimozione  
del 99.995%  
delle polveri  
dannose  
per la salute



## PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA




FORATURA RAPIDA DEL CALCESTRUZZO  
CON ESTRAZIONE DELLA POLVERE

### EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

FORATURA ESTREMAMENTE  
VELOCE

CORPO CAVO, PER UN'ELEVATA  
EFFICIENZA NELL'ESTRAZIONE DELLA  
POLVERE IN USO CON L'ASPIRATORE



DISPONIBILI  
ENTRambi  
GLI ATTACCHI  
SDS-PLUS  
E SDS-MAX

COLLEGAMENTO  
DIRETTO CON IL  
SISTEMA AIRLOCK

GEOMETRIA DELLA PUNTA  
PROGETTATA PER IL  
CORRETTO POSIZIONAMENTO,  
GARANTISCE PRECISIONE NEL  
LAVORO E MAGGIOR DURATA



DESIGN A  
2 TAGLIENTI  
(SDS-PLUS)



DESIGN CON  
TAGLIENTE A Y  
(SDS-MAX)

### PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60340-QZ	200 / 320mm	12 mm	82,50 €
DT60341-QZ	250 / 370mm	14 mm	91,80 €
DT60342-QZ	250 / 370mm	16 mm	93,80 €
DT60343-QZ	250 / 370mm	18 mm	98,40 €

### PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60230-QZ	400 / 600mm	16 mm	187,50 €
DT60231-QZ	400 / 600mm	18 mm	192,20 €
DT60232-QZ	400 / 600mm	20 mm	201,50 €
DT60233-QZ	400 / 600mm	24 mm	210,90 €
DT60234-QZ	400 / 600mm	28 mm	276,50 €
DT60235-QZ	400 / 600mm	32 mm	285,90 €



# MARTELLI DEMO-PERFORATORI SDS-MAX

	<b>D25481K-QS</b>	<b>D25614K-QS</b>	<b>D25733K-QS</b>	<b>D25773K-QS</b>
	<b>MARTELLI DEMO-PERFORATORE SDS-MAX</b>	<b>MARTELLI DEMO-PERFORATORE SDS-MAX</b>	<b>MARTELLI DEMO-PERFORATORE SDS-MAX</b>	<b>MARTELLI DEMO-PERFORATORE SDS-MAX</b>
Potenza	1050 W	1350 W	1600 W	1700 W
Potenza del colpo (EPTA 05/2009)	6.1J	10.5J	13.3J	19.4J
Velocità (perc/min)	3150	1450-2900	1350-2705	1105-2210
Max Ø foratura (mm)	40	45	48	52
Foratura ottimale (mm)	16-30	16-32	25-38	28-42
Capacità max carotaggio calcestruzzo (mm)	45-100	125	40-125	40-150
Velocità a vuoto (giri/min)	540	190-380	177-355	145-290
Peso	5,9 kg	7,8 kg	9,5 kg	10,6 kg
Vibraz. foratura m/s <sup>2</sup>	10,4	8,9	9,6	12,4
Vibraz. scalpellatura m/s <sup>2</sup>	9,2	9	9	11,7
Dotazione	Impugnatura laterale orientabile, valigetta	Impugnatura laterale orientabile, valigetta	Impugnatura laterale orientabile, valigetta	Impugnatura laterale orientabile, valigetta
<b>Prezzo s/IVA</b>	<b>519,00 €</b>	<b>689,00 €</b>	<b>879,00 €</b>	<b>929,00 €</b>

## SISTEMI DI ASPIRAZIONE

### DWH050-XJ

Sistema di aspirazione per martelli demoperforatori per fori fino a 52 mm di diametro e a profondità illimitata

**94<sup>00</sup> €**  
+ IVA





# MARTELLI DEMOLITORI

		BRUSHLESS	BRUSHLESS	
			 IN DOTAZIONE CARRELLO	 IN DOTAZIONE CARRELLO
<b>D25810K-QS</b>	<b>D25832K-QS</b>	<b>D25911K-QS</b>	<b>D25966-QS</b>	<b>D25981K-QS</b>
<b>MARTELLI DEMOLITORE SDS-MAX</b>	<b>MARTELLI DEMOLITORE SDS-MAX</b>	<b>MARTELLI DEMOLITORE SDS-MAX</b>	<b>MARTELLI DEMOLITORE ESAGONALE 28MM</b>	<b>MARTELLI DEMOLITORE ESAGONALE 28MM</b>
1050 W	1350 W	1700 W	1800 W	2100 W
7.1J	10.5J	27J	41J	62J
3150	1450-2900	810-1620	1080	960
5,6 kg	7,4 kg	12,7 kg	18,8 kg	31 kg
8,5	8,7	6	6,8	4,8
Impugnatura laterale orientabile, valigetta	Impugnatura laterale orientabile, valigetta	Impugnatura laterale orientabile, valigetta	Impugnatura laterale orientabile	Impugnatura laterale orientabile, carrello
<b>449,00 €</b>	<b>619,00 €</b>	<b>989,00 €</b>	<b>1.510,00 €</b>	<b>1.970,00 €</b>

## DWH051-XJ

Sistema di aspirazione per martelli demolitori da 5 a 12 Kg. 3 diverse guarnizioni per l'aggancio di diversi modelli di martelli elettropneumatici, 2 adattatori per differenti accessori. Max diametro scalpello 27mm.

**83<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DWH052-XJ

Sistema di aspirazione compatibile con i martelli demolitori DeWALT D25981, D25966, DCH966, Max larghezza scalpello 32 mm.

**79<sup>00</sup> €**  
+ IVA



# PUNTE SDS-MAX

**ELITE**  
SERIES™

**BUILT TO LAST™**

4 TAGLIENTI



Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tondino d'armatura



Made in germany

## CARATTERISTICHE

### 4 TAGLIENTI PER FORATURE RAPIDE E PRECISE

Punta pilota sulla testa al carburo per un posizionamento più preciso del foro e maggiore velocità di applicazione.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ s/IVA
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	60,00
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	64,30
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	64,30
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	66,50
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	71,90
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	71,90
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	85,00
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	90,50
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	97,00
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	111,20
DT60845-QZ	40 mm	570 mm	156,00
DT60847-QZ	42 mm	570 mm	190,00



# DISCHI DIAMANTATI

**ELITE**  
SERIES™



**TAGLI DRITTI E PROFONDI**  
Tagli profondi con prese di ventilazione aerodinamiche che mantengono fredda la parte centrale in acciaio



**TAGLI RAPIDI PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA**  
Taglia rapidamente il calcestruzzo grazie al design a freccia brevettato



**RIMOZIONE IMMEDIATA DEI DETRITI**  
Taglio preciso e rapido dell'asfalto grazie al design ad "U" della gola

## CARATTERISTICHE

### LA GAMMA ELITE DEI DISCHI DIAMANTATI

è stata progettata per garantire i migliori risultati in termini di durata ed efficacia nel taglio di materiali edili. Grazie ai segmenti diamantati saldati al laser e le caratteristiche del disco, come le prese d'aria di raffreddamento, è possibile procedere con tagli precisi e profondi.

#### UTILIZZO CONSIGLIATO SU:

materiali generici\* (calcestruzzo, pietra, mattoni), cemento armato, asfalto

CODICE	DIAMETRO	UTILIZZO	€ s/IVA
DT20462-QZ	230 mm	Materiali generici*	99,00
DT20463-QZ	305 mm	Materiali generici*	179,00
DT20464-QZ	355 mm	Materiali generici*	249,00
DT20465-QZ	355 mm	Cemento armato	209,00
DT20466-QZ	230 mm	Asfalto	89,00
DT20467-QZ	355 mm	Asfalto	209,00



# LAVORAZIONE

**139<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DWE349-QS  
SEGNETTO  
ALTERNATIVO  
IMPUGNATURA  
A STAFFA**

- Potenza 650W
- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20mm
- Max taglio legno/alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone

**269<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DW331KT-QS  
SEGNETTO  
ALTERNATIVO  
IMPUGNATURA  
A STAFFA**

- Potenza 701W
- Corse min 800-3100
- Max taglio legno/alluminio/acciaio 130/20/10mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: 4 lame, accessorio per aspirazione, protezione antigraffio

**18V  
BRUSHLESS XR**

**559<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS334P2-QW  
SEGNETTO  
ALTERNATIVO  
18V XR 5.0AH  
IMPUGNATURA  
A STAFFA**

- Motore Brushless
- Corse min 0-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio

**18V  
BRUSHLESS XR**

**559<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS335P2-QW  
SEGNETTO  
ALTERNATIVO  
18V XR 5.0AH  
IMPUGNATURA  
SUL CORPO**

- Motore Brushless
- Corse min 1000-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio

**ESCLUSIVA  
DEWALT!**

**4<sup>90</sup> €**  
+ IVA




**DT2074-QZ**  
1 LAMA PER TAGLI PRECISI, VELOCI  
E A FILO BORDO SU LEGNO  
Profondità max di taglio: 65 mm

**10<sup>90</sup> €**  
+ IVA



**DT2076-QZ**  
5 LAME PER TAGLI PRECISI E  
RAPIDI SU LEGNO E TRUCIOLATO  
Profondità max di taglio: 100 mm

**7<sup>90</sup> €**  
+ IVA



**DT2057-QZ**  
5 LAME PER TAGLI RAPIDI E PRECISI  
SU LEGNO, TRUCIOLATO E FIBRA  
Profondità max di taglio: 65 mm

**13<sup>90</sup> €**  
+ IVA



**DT2167-QZ**  
5 LAME PER TAGLI VELOCI E  
GREZZI SU TAVOLE DI LEGNO  
Profondità max di taglio: 120 mm

**4<sup>50</sup> €**  
+ IVA



**DT2154-QZ 3 LAME PER TAGLI RAPIDI  
SU ACCIAIO E SU ALLUMINIO/RAME**  
Prof. max di taglio acciaio: 6 mm  
Prof. max di taglio alluminio/rame: 5 mm

**8<sup>90</sup> €**  
+ IVA



**DT2102-QZ**  
1 LAMA PER TAGLI SU CERAMICA,  
VETRORESINA E PLASTICA  
Profondità max di taglio: 10 mm



# LEGNO



**279<sup>00</sup> €**

+ IVA



## DWE576K-QS SEGA CIRCOLARE 190MM 1600W

- Max prof. taglio a 90/45° 61/49mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio per utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta



**169<sup>00</sup> €**

+ IVA



## DWE560-QS SEGA CIRCOLARE 184MM 1350W

- Max prof. taglio a 90/45° 65/42mm
- Max inclinazione testa 48°

18V XR



**489<sup>00</sup> €**

+ IVA



## DCS565P2-QW SEGA CIRCOLARE 165MM

- Max prof. taglio 90° 55mm
- Max inclinazione testa 50°
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, lama, guida parallela, adattatore aspirazione AirLock, valigetta TSTAK

## LAME CIRCOLARI

**ELITE**  
SERIES™



### IDEALE PER IL TAGLIO DI LEGNO CON CHIODI!

LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO E TENERO, MDF, COMPENSATO E LAMINATO



**CARBURO PREMIUM:**  
Metallo duro C3, riaffilabile fino a 3 volte.



**TAGLIO RAPIDO E PRECISO:**  
Denti ultra affilati per una maggiore velocità e per evitare schegge.



**DENTI RESISTENTI:**  
Spalla antiritorno per resistenza agli urti.

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT10304-QZ	190 x 30 mm - 24 denti	35,80
DT10302-QZ	184 x 20 mm - 24 denti	34,90
DT10624-QZ	165 x 20 mm - 24 denti	26,90
DT10303-QZ	184 x 16 mm - 40 denti	44,30
DT10640-QZ	165 x 20 mm - 40 denti	35,80
DT1670-QZ	184 x 16 mm - 60 denti	49,60

# LAVORAZIONE

## DCE530N-XJ PISTOLA TERMICA 18V XR

Versione senza batterie  
e caricabatteria in  
scatola di cartone



**169<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## D26414-QS PISTOLA TERMICA DIGITALE 2000W



**99<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DCS356P2-QW MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 18V XR 5.0AH

- Orbite/min  
0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido  
accessori
- Luce LED

DOTAZIONE:  
accessori,  
2 batterie 18V XR 5.0Ah,  
caricabatterie,  
valigetta TSTAK



**499<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido  
accessori
- Luce LED

DOTAZIONE:  
vari accessori,  
valigetta TSTAK



**219<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**ESCLUSIVA  
DEWALT!**



**14<sup>90</sup> €**  
+ IVA

## DT20773-QZ LAMA BI-METAL TAGLIANTE SUI TRE LATI

Caratteristiche:

- Larghezza lama 54 mm
- Consigliata per taglio su legno  
con chiodi e cartongesso



**12<sup>90</sup> €**  
+ IVA

## DT20774-QZ LAMA BI-METAL CON BORDO A PUNTA

Caratteristiche:

- Larghezza lama 32 mm
- Consigliata per taglio su legno  
con chiodi e cartongesso



**46<sup>90</sup> €**  
+ IVA

## DT20777-QZ SET 5 PEZZI MULTIFUNZIONE

Comprende: 2 lame Bi Metal da  
affondamento, 1 lama Bi-Metal tagliente  
sui tre lati, 1 lama di affondamento  
largh. 66 / lung. 43 mm, 1 lama  
affondamento larg. 10 / lung. 43mm



**13<sup>90</sup> €**  
+ IVA

## DT20703-QZ LAMA BI-METAL PER TAGLI AD AFFONDAMENTO

Caratteristiche:

- Larghezza lama 30 mm
- Lunghezza lama 67 mm
- Consigliata per taglio  
su legno duro e plastica



**13<sup>90</sup> €**  
+ IVA

## DT20717-QZ LAMA SEGMENTATA

Caratteristiche:

- Diametro 95 mm
- Spessore 3 mm
- Consigliata per fresature  
di fughe sottili



**45<sup>90</sup> €**  
+ IVA

## DT20739-QZ LAMA DIAMANTATA

Caratteristiche:

- Larghezza 60 mm
- Lunghezza 75 mm
- Consigliata per tagli precisi  
su piastrelle



# LEGNO



**159<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWE6411Z-IT LEVIGATRICE ORBITALE ¼ DI FOGLIO 230W + PIASTRA PER PERSIANE**



**139<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWE6423-QS LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 125MM 280W**



**239<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DW680-QS PIALLETTO 600W**

- Velocità 15.000 giri/min
- Larghezza piallatura 82mm



**399<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**D26204K-QS ELETTROFRESATRICE BASE FISSA E AD AFFONDAMENTO 900W**

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8mm - Max Ø fresa 36mm
- Max prof. di affondamento 55mm



**559<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWE625-QS ELETTROFRESATRICE ELETTRONICA 12.7MM 2300W**

- Velocità 9.000-22.000 giri/min
- Ø pinza 6-12.7mm
- Max Ø fresa 50mm
- Max affondamento 80mm



**259<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DW682K-QS FRESATRICE PER LINGUETTE 600W**

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8mm
- Max Ø fresa 36mm
- Max prof. di affondamento 55mm




**4<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

**DT3103-QZ 10 DISCHI ABRASIVI LEVIGATRICE**

Caratteristiche:

- Grana 80
- Diametro 125 mm
- Fissaggio a strappo




**9<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

**DT3032-QZ 25 FOGLI ABRASIVI LEVIGATRICE**

Caratteristiche:

- Grana 80
- Misure 115 x 115 mm
- Fissaggio a strappo



**12<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

**DT3607-QZ 10 NASTRI ABRASIVI PER LIMA**

Caratteristiche:

- Misure 13 x 457 mm
- Grana: 40x4 - 80x4 - 120x2
- Uso legno, metallo e PVC

**DCM200E2T-QW**



**DT90016-QZ SET DA 12 FRESE**

**89<sup>.90</sup> €**  
+ IVA

CODICE	Ø GAMBO	CARATTERISTICHE
Fresa per scanalatura	8 mm	Diametro 8mm - Lunghezza 20mm
Fresa per scanalatura	8 mm	Diametro 12mm - Lunghezza 20mm
Fresa per scanalatura	8 mm	Diametro 18mm - Lunghezza 20mm
Fresa a filo	8 mm	Diametro 12.7mm - Lunghezza 25.4mm
Fresa a raggio convesso	8 mm	Diametro 24.7mm - Raggio 6
Fresa a raggio convesso	8 mm	Diametro 32.7mm - Raggio 6
Fresa a raggio concavo	8 mm	Diametro 12mm - Raggio 6
Fresa per scanalatura a V	8 mm	Diametro 12.7mm - Angolo 90°
Fresa a coda di rondine	8 mm	Diametro 13.4 - Angolo 14°
Fresa a raggio concavo	8 mm	Diametro 21.5mm - Raggio 6
Fresa a raggio concavo	8 mm	Diametro 27mm - Raggio 4
Fresa conica a filo	8 mm	Diametro 28.6mm - Angolo 45°

# TRONCATRICI E



	DWS774-QS	DWS778-QS	DWS727-QS	DWS780-QS
	<b>TRONCATRICE RADIALE</b>	<b>TRONCATRICE RADIALE</b>	<b>TRONCATRICE RADIALE</b>	<b>TRONCATRICE RADIALE</b>
Potenza	1400 W	1850 W	1675 W	1675 W
Ø lama/foro (mm)	216/30	250/30	250/30	305/30
Velocità max lama (giri/min)	4600/4500	4300	4000	1900-3800
Taglio diagonale sx/dx	48°/48°	50°/50°	50°/60°	50°/60°
Taglio inclinato sx/dx	48°/-	48°/-	49°/49°	49°/49°
Taglio composto inclin / ang	45°/45°	45°/45°	45°/45°	45°/45°
Capacità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasversale 90° 70 x 20 / 60 x 250mm</li> <li>• Angolazione 45° sx/dx 60 x 170/- mm</li> <li>• Inclinazione 45° sx/dx 48 x 250mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasversale 90° 85 x 305mm</li> <li>• Angolazione 45° sx/dx 85 x 215/- mm</li> <li>• Inclinazione 45° sx/dx 58 x 305mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasversale 90° 150 x 28 / 305 x 77mm</li> <li>• Angolazione 45° sx/dx 200 x 77 / 200 x 77mm</li> <li>• Inclinazione 45° sx/dx 290 x 70 / 290 x 20mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasversale 90° 112 x 299 / 345 x 76mm</li> <li>• Angolazione 45° sx/dx 112 x 200 / 112 x 211mm</li> <li>• Inclinazione 45° sx/dx 244 x 76 / 244 x 76mm</li> <li>• Inclinazione 45° sx/dx 63 x 268 / 62 x 193mm</li> <li>• Inclinazione 45° sx/dx 345 x 44 / 345 x 28mm</li> </ul>
XPS	Si	Si	Si	Si
Peso	11,5 kg	17,7 kg	22 kg	25,5 kg
Prezzo s/IVA	<b>429,00 €</b>	<b>689,00 €</b>	<b>949,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>

## LAME PER TRONCATRICI

### CARATTERISTICHE

- Eccellente angolazione del dente per una maggiore rapidità del taglio
- Denti in carburo ultra affilati
- Progettate per evitare bloccaggi durante il taglio
- Corpo della lama in acciaio di qualità professionale



CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO DENTE	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ s/IVA
DT1952-QZ	216mm	30mm	24	2.6mm	1.7mm	ATB	+5°	Legno, legno con chiodi	20,90
DT4320-QZ	216mm	30mm	48	2.6mm	1.8mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi, MDF	61,90
DT4350-QZ	216mm	30mm	60	2.6mm	1.8mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi, MDF	82,90
DT4286-QZ	216mm	30mm	80	2.6mm	1.8mm	TCG	-5°	Legno, laminati, plastica, alluminio	71,90
DT4351-QZ	250mm	30mm	60	3.0mm	2.2mm	ATB	+10°	Legno, legno con chiodi, MDF	82,90
DT4217-QZ	250mm	30mm	60	3.2mm	2.2mm	HDF	+10°	Laminati, pannelli mellaminici, PVC	100,90
DT4353-QZ	250mm	30mm	80	3.0mm	2.2mm	ATB	+10°	Legno, legno con chiodi, MDF	86,90
DT4287-QZ	250mm	30mm	80	3.0mm	2.2mm	TCG	-5°	Legno, laminati, plastica, alluminio	78,90

TIPOLOGIA DENTE: ATB: Dentatura Alternata - TCG: Dentatura Trapezoidale - HDF: Dentatura Concava



# TRONCATRICI CON PIANETTO



**D27111-QS**

**TRONCATRICE RADIALE**



**D27112-QS**

**TRONCATRICE RADIALE  
CON PIANETTO**



**D27113-QS**

**TRONCATRICE RADIALE  
CON PIANETTO**

Motore	a induzione	a spazzole	a spazzole
Potenza	1500 W	1500 W	1500 W
Ø lama/foro (mm)	305/30	305/30	305/30
Velocità max lama (giri/min)	2950	3300	3300
Taglio diagonale sx/dx	50°/60°	50°/60°	50°/50°
Taglio inclinato sx/dx	48°/0°	48°/0°	48°/0°
Modalità	<p>TRONCATRICE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasversale 90° 220 x 90mm</li> <li>• Angolazione 45° sx/dx 115 x 90mm</li> <li>• Inclinazione 45° sx/dx 220 x 50mm</li> </ul> <p>SEGA A BANCO</p> <p>Max profondità di taglio 0-51mm</p>	<p>TRONCATRICE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasversale 90° 285 x 90mm</li> <li>• Angolazione 45° sx/dx 201 X 90mm</li> <li>• Inclinazione 45° sx/dx 285 x 50mm</li> </ul> <p>SEGA A BANCO</p> <p>Max profondità di taglio 0-51mm</p>	<p>TRONCATRICE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasversale 90° 160 x 85mm</li> <li>• Angolazione 45° sx/dx 110 X 45mm</li> <li>• Inclinazione 45° sx/dx 160 x 45mm</li> </ul> <p>SEGA A BANCO</p> <p>Max profondità di taglio 0-51mm</p>
XPS	No	No	Si
Peso	26,5 kg	24 kg	20 kg
Prezzo s/IVA	<b>989,00 €</b>	<b>989,00 €</b>	<b>789,00 €</b>



CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO DENTE	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ s/IVA
DT4282-QZ	250mm	30mm	96	3.0mm	2.2mm	TCG	-5°	Legno, laminati, plastica, alluminio	<b>91,90</b>
DT1958-QZ	305mm	30mm	24	3.0mm	2.2mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi	<b>35,90</b>
DT1959-QZ	305mm	30mm	48	3.0mm	2.2mm	ATB	+10°	Legno, legno con chiodi	<b>40,90</b>
DT1960-QZ	305mm	30mm	60	3.0mm	2.2mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi	<b>43,90</b>
DT4330-QZ	305mm	30mm	36	3.0mm	2.2mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi, MDF	<b>69,90</b>
DT4340-QZ	305mm	30mm	48	3.0mm	2.2mm	ATB	+10°	Legno, legno con chiodi, MDF	<b>70,90</b>
DT4260-QZ	305mm	30mm	60	2.6mm	1.8mm	ATB	-5°	Legno, legno con chiodi, MDF	<b>71,90</b>
DT4290-QZ	305mm	30mm	96	3.0mm	2.2mm	TCG	-5°	Legno, laminati, plastica, alluminio	<b>107,90</b>



**809<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE7492-QS SEGA A BANCO 250/30MM 2000W

- Velocità a vuoto 4800 giri/min
- Max taglio a 90° 77mm
- Ma taglio a 45° 55mm
- Capacità di taglio longitudinale 825mm
- Peso kg 26,5



**649<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DWE7485-QS SEGA A BANCO 210/30 MM 1850W

- Velocità a vuoto 5800 giri/min
- Max taglio a 90° 65mm
- Max taglio a 45° 45mm
- Max sfilatura (dx/sx della lama) 622, 3/318mm
- Piano lavoro 485 x 485mm
- Peso kg 22

## D27107-QS SEGA COMBINATA 305/30MM 2000W

- Velocità lama 4000 giri/min
- Capacità di taglio
- Impiego come troncatrice  
Max angolo taglio:  
- Obliquo sx/dx 48°/48°  
- Inclinato sx/dx 48°/2°  
- Trasverso-vena a 90°/90° 205 x 63mm
- Max profondità taglio:  
- A 90° 90mm  
- Obliquo a 45° 60mm
- Impiego come sega da banco  
Max rifilatura dx/sx 120/320mm  
Max taglio a 90° 80mm, 45° 56mm
- Peso kg 42

**1.740<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DW743N-QS SEGA COMBINATA 250/30MM 2000W

- Motore a induzione
- Velocità a vuoto min-1 2850
- Spessore coltello mm 2,3
- Angolazione taglio SX/DX 45°/45°
- Inclinazione taglio SX 45°
- Max larghezza/altezza taglio:  
- 90°/ 90° 140x68 / 180x20mm  
- 45°/ 90° 95x70 / 120x46mm,  
- Ang. 90°/ incl 45° 70x95/150x20,
- Impiego come sega da banco  
Max capacità taglio incl. 90°, 70mm,  
Max taglio 90°/45°, 32 mm
- Peso kg 37

**1.199<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**189<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE74911-XJ CAVALLETTO PER SEGA A BANCO CON RUOTE

- COMPATIBILE CON seghe DW745, DCS7485, DWE7491 e DWE7492
- Carico massimo kg 68
- Larghezza (aperto) mm 1020
- Altezza (aperto) mm 905
- Peso kg 15



**229<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DE7260-XJ CAVALLETTO UNIVERSATE PER TRONCATRICE RADIALE CON RUOTE

- Carico massimo kg 136
- Larghezza (aperto) mm 2469
- Altezza (aperto) mm 813
- Peso kg 27,7



# STAZIONARIE



**1.970.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## D27300-QS PIALLA FILO SPESSORE 2100W

- Velocità max 6200 giri/min
- Alta velocità m/min 5
- Max Altezza/larghezza taglio 160/260mm
- Max Profondità piallatura/piallatura a spessore 2.5/3mm
- Dimensione lama 20mm
- Peso kg 54



**829.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DW733-QS PIALLA A SPESSORE 1800W

- Velocità 10000 giri/min
- Velocità alimentazione m/s 0,13
- Altezza taglio min/max 3.2/152mm
- Larghezza taglio min/max 64/315mm
- Max Profondità taglio Legno tenero/duro: 3.2/2.8mm
- Peso kg 36.2

## DW739-QS SEGA A NASTRO 750W VELOCITÀ VARIABILE

- Motore a induzione
- Velocità variabile 330÷800 m/min
- Max altezza taglio 155mm
- Max larghezza taglio 310mm
- Sviluppo lama 2095mm
- Dimensioni tavolo 380x380mm
- Tavolo inclinabile 0°-45°
- Diametro aspirazione 42mm
- Peso 23 kg



**955.<sup>00</sup> €**  
+ IVA


## DW876-QS SEGA A NASTRO 1000W 2 VELOCITÀ

- Motore a induzione
- Velocità 380/880 m/min
- Max altezza taglio 200mm
- Max larghezza taglio 310mm
- Sviluppo 2215mm
- Dimensioni tavolo 500x500mm
- Diametro aspirazione 100mm
- Peso 54Kg

DOTAZIONE:  
lama, basamento, guida  
parallela a rifilare e squadra  
goniometrica.



**1.199.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**229.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DE7023-XJ CAVALLETTO DI SUPPORTO ALLUNGABILE

- Lunghezza mm 1765
- Lunghezza (a barre estese) mm 3835,4
- Altezza mm 810
- Max Carico lavoro kg 227
- Peso kg 13



**149.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DE7033-XJ CAVALLETTO DI SUPPORTO ALLUNGABILE

- Lunghezza mm 1092
- Lunghezza (a barre estese) mm 2540
- Altezza mm 810
- Max Carico lavoro kg 227
- Peso kg 11



**89<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST60102-1**  
**ZAINO**

- 43 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti

**99<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST60101-1**  
**ZAINO TROLLEY CON RUOTE**

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 46 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti

**42<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**TSTAK™**  
COMPATIBLE



**DWST83541-1**  
**BORSA TRACCOLLA 1600DEN, MULTITASCHE**

**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST60105-1 BORSA APERTA 11" CON IMPUGNATURA**

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 34 tasche
- Tasca anteriore IP54

**71<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

COMPATIBILE  
**TSTAK**



**DWST82990-1**  
**BORSONE APERTO RETTANGOLARE CON IMPUGNATURA**

**79<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST60106-1 BORSA APERTA 20" CON IMPUGNATURA**

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Impugnatura rigida pieghevole
- Tracolla imbottita
- 36 tasche e 10 passanti
- Tasca anteriore IP54



# NUOVA GAMMA SOFT STORAGE DeWALT

## QUALITÀ E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta qualità rinforzati - 1680D 600D, resistente all'abrasione per impieghi gravosi.

Base in plastica impermeabile resistente all'acqua che consente di proteggere il contenuto. Materiali e cerniere resistenti all'acqua.

**89<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**TOUGHSYSTEM<sup>®</sup>**  
COMPATIBLE



**DWST83524-1**  
**BORSA TRACCOLLA 11"**  
**NYLON 1600DEN**  
**MULTITASCHE**

**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST60103-1 BORSA 16"**  
**RETTANGOLARE CON TRACCOLLA**

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 19 tasche e 12 passanti
- Tasca anteriore IP54

**71<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**COMPATIBILE**  
**TSTAK**



**DWST82991-1**  
**BORSA TRACCOLLA**  
**RETTANGOLARE**

**69<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWST60104-1**  
**BORSA RETTANGOLARE**  
**20" CON TRACCOLLA**

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 33 tasche
- Tasca anteriore IP54

**109<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**TOUGHSYSTEM<sup>®</sup>**  
COMPATIBLE



**DWST83522-1**  
**BORSONE**  
**RETTANGOLARE**  
**CON IMPUGNATURA**

**129<sup>.00</sup> €**  
+ IVA




**DWST60107-1**  
**BORSA TROLLEY 18" CON RUOTE**

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 27 tasche
- Tasca anteriore ip54
- Ampie ruote

## TOUGHSYSTEM® 2.0

SISTEMA STORAGE ROBUSTO E MODULARE, IMPERMEABILE E SICURO.

Moduli storage progettati per i professionisti che operano in cantieri all'aperto ed in condizioni esterne difficili. Le unità, tutte compatibili tra loro, ti permettono di portare sempre con te tutto ciò che necessiti per il tuo lavoro.



### MODULI A CASSETTI IDEALE PER VITI, ACCESSORI E TUTTI I VOSTRI PICCOLI UTENSILI!

**DWST83529-1**  
MODULO A 2 CASSETTI

Cerniere laterali ad aggancio automatico

Guide in metallo con cuscinetti



**DWST08330-1**  
MODULO A 3 CASSETTI

Cerniere laterali ad aggancio automatico

Guide in metallo con cuscinetti



## TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

### SISTEMA STORAGE TOUGHSYSTEM 2.0 DXL CREA LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO CON RUOTE

#### SICUREZZA

Barra di chiusura integrata, chiude tutti i cassetti con lucchetto (non in dotazione). Fessure per cinghie a cricchetto per fissare il banco di lavoro e ruote con freno.

#### MANOVRABILITÀ

Agevole movimentazione in cantiere o officina su ogni tipo di superficie grazie alle ruote da 5" girevoli o fisse (dispositivo di bloccaggio).

#### GRANDE CAPACITÀ DI CARICO

2 moduli con 1 o 2 cassetti profondi con divisori per organizzare il contenuto in base alle tue esigenze.



SCEGLI LA TUA COMBINAZIONE!



**DWST60520-1**

DXL Piano lavoro  
DXL 2 Cassetti  
DXL Cassetto profondo  
DXL Carrello 4 ruote

**DWST60510-1**

DXL Piano lavoro  
DXL 2 Cassetti  
2 x DXL Cassetto profondo  
DXL Carrello 4 ruote

**DXLTSESPL**

DXL Piano lavoro  
DXL 2 Cassetti  
Tougtsystem 2.0 - 2 Cassetti  
Tougtsystem 2.0 - 3 Cassetti  
DXL Cassetto profondo  
DXL Carrello 4 ruote

Prezzo s/IVA

€ 715,00

€ 950,00

€ 929,00





**69<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DWST08550-1 PIANO DI LAVORO

- Ampia superficie (50X66 cm)
- Bordi rialzati
- Doppio spazio portaoggetti/tazza
- Aggancio automatico
- Gancio portautensili
- Ampia impugnatura ergonomica



**249<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DWST08510-1 CASSETTO PROFONDO

- Leve sgancio cassette in alluminio
- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64.5x47x14.5 cm
- Volume cassetto: 47 litri
- Capacità massima: 25kg
- Barra blocco cassette integrata



**289<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DWST08520-1 DOPPIO CASSETTO

- Leve sgancio cassette in alluminio
- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64.5x47x6 cm
- Volume cassette: 42.8 litri
- Capacità massima: 25 kg (12.5 kg per cassetto)
- Barra blocco cassette integrata



**169<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DWST08530-1 BASE CON RUOTE

- Aggancio automatico
- Capacità massima: 200kg
- 4 ruote da 5" per tutti i terreni
- Bloccaggio rotazione ruota
- Freni di stazionamento
- Fessure per cinghia a cricchetto
- Maniglie per il trasporto

## ACCESSORI MODULI TOUGH SYSTEM DXL E PER MONTAGGIO A PARETE



**35<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DWST82800-1 BINARIO 120CM Montaggio a parete



**7<sup>90</sup> €**  
+ IVA

### DWST82805-1 GANCIO STANDARD CORTO



**7<sup>90</sup> €**  
+ IVA

### DWST82813-1 VASCHETTA PORTAMINUTERIE 2 pezzi



**14<sup>90</sup> €**  
+ IVA

### DWST82816-0 GANCIO PER UTENSILI MANUALI 8 pezzi



**10<sup>90</sup> €**  
+ IVA

### DWST82820-0 PORTABATTERIA 2 pezzi



**15<sup>90</sup> €**  
+ IVA

### DWST82823-1 GANCIO PORTA ELETTROUTENSILE

## TOUGHSYSTEM® 2.0



**149<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DWST08330-1 UNITÀ 3 CASSETTI

Tre cassette profonde in ABS, guide cassette con cuscinetti a sfera



**229<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DWST08061-1 1/2 UNITÀ DOPPIA TORCIA LED 4000 LM + VASCA APERTA

- 2 torce led ruotabili di 360°
- 4000 lumen (2000+2000)
- 3 livelli di intensità
- Attacco treppiede + gancio in metallo
- Compatibile XR 18V e FLEXVOLT
- 1/2 unità porta utensili aperta



**239<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST83471-QW VALIGIA CARICABATTERIA A 2 INGRESSI



**49<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST08035-1 MEZZO FONDO TOUGHSYSTEM

**31<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST83392-1 MEZZO ORGANIZER

**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST83394-1 UNITÀ ORGANIZER CON 10 CONTENITORI PORTA MINUTERIA (2 GRANDI E 8 PICCOLI)

**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST83293-1 PORTAUTENSILI BASSO 555x385x180 mm

**69<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST83294-1 PORTAUTENSILI MEDIO 555x385x317 mm

**79<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST83342-1 PORTAUTENSILI ALTO 555x385x415 mm

**129<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST83529-1 CASSETTA PORTA UTENSILI CON DOPPIO CASSETTO 305x355x535mm



DWST83408-1  
**13<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



DWST83407-1  
**12<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DWST83408-1 CONTENITORE INTERNO ALTO DWST83407-1 CONTENITORE INTERNO BASSO

**139<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST83295-1 VASCA CON RUOTE 608x500x990 mm

**259<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST83402-1 VASCA CON RUOTE + UNITÀ BASSA + UNITÀ MEDIA

**409<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



### DWST83401-1 TOUGHSYSTEM 2.0 COMPLETO



IP54



**109<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST17871-1**  
**BAULE CON RUOTE**



**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST82968-1**  
**ORGANIZER TSTAK V**



**52<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83344-1**  
**VALIGETTA CON**  
**MANIGLIONE TSTAK I**



**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83345-1**  
**VALIGETTA TSTAK II**



**49<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-70705**  
**VALIGETTA CON**  
**CASSETTO TSTAK III**



**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-70706**  
**VALIGETTA CON**  
**2 CASSETTI TSTAK IV**



**39<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83346-1 VALIGETTA**  
**PROFONDA TSTAK VI**



**50<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83343-1 VALIGETTA**  
**PROFONDA CON MANIGLIONE**



**159<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83517-1 TSTAK TOWER**  
**KIT COMPOSTO DA: VASCA CON**  
**RUOTE + TSTAK IV + TSTAK II**



**149<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83411-1 TSTAK TOWER**  
**KIT COMPOSTO DA: VASCA CON**  
**RUOTE + TSTAK V + TSTAK I**



**99<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST83347-1 VASCA FONDA**  
**CON RUOTE**



**149<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-71196**  
**TROLLEY TSTAK**



**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DWST1-71229**  
**CARRELLO TSTAK**

**DWST08017-1**  
**ADATTATORE**  
**TOUGHSYSTEM - TSTAK**

Consente l'aggancio di moduli  
Tstak a quelli Toughsystem 2.0  
compresi quelli 1/3 e 2/3

**19<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**TSTAK**  
COMPATIBLE

**TOUGH**  
**CASE+**  
COMPATIBLE

**TOUGHSYSTEM**  
COMPATIBLE



# PREMIUM SERVICE-BOX

PACCHETTO DI SERVIZI ESCLUSIVI PER IL SUCCESSO DEL PROFESSIONISTA

## NOLEGGIO

PROGRAMMA DI SERVIZIO ALL-INCLUSIVE

## PIT STOP

SERVIZIO DI RIPARAZIONE RAPIDO

## UTENSILE DI CORTESIA

NON TI FERMI MAI

## SU MISURA

SERVIZIO DI CALIBRAZIONE DEL TUO LASER

## SPORTELLO ASSISTENZA

IL CONTATTO DIRETTO CON IL TEAM SERVICE

Servizi disponibili solo presso i nostri migliori rivenditori

DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.  
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Numero verde: 800.014353  
Mail: [dewalt.italia@dewalt.com](mailto:dewalt.italia@dewalt.com)



**MI PIACE  
DeWALT**

Scopri le nostre  
ultime novità,  
promozioni e molto  
altro su:



[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DeWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DeWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DeWALT?  
Registrati su MyDeWALT: [www.DeWALT.com/MyDeWALT](http://www.DeWALT.com/MyDeWALT)

Distribuito Da:

REGISTRATI A

**MY DEWALT**